


FTH 30 G Grilovací deska hladká

- celonerezové provedení
- ocelová deska o síle 10 mm
- vynikající vedení tepla
- piezzo zapalování
- zásuvka na odpadní tekutiny
- dodáváno v provedení propan butan + trysky na zemní plyn

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000984	FTH 30 G	330 x 600 x 220	24,3	4


FTCH 30 G Grilovací deska hladká chromovaná

- celonerezové provedení
- ocelová deska o síle 10 mm
- vynikající vedení tepla
- chromovaná pracovní plocha
- produkt se méně napéká – snadné čištění
- piezzo zapalování
- zásuvka na odpadní tekutiny
- dodáváno v provedení propan butan + trysky na zemní plyn

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000989	FTCH 30 G	330 x 600 x 220	24,3	4


FTR 30 G Grilovací deska rýhovaná

- celonerezové provedení
- ocelová deska o síle 10 mm
- vynikající vedení tepla
- piezzo zapalování
- zásuvka na odpadní tekutiny
- dodáváno v provedení propan butan + trysky na zemní plyn

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00001090	FTR 30 G	330 x 600 x 220	24,3	4


FTRC 30 G Grilovací deska rýhovaná chromovaná

- celonerezové provedení
- ocelová deska o síle 10 mm
- vynikající vedení tepla
- chromovaná pracovní plocha
- produkt se méně napéká – snadné čištění
- piezzo zapalování
- zásuvka na odpadní tekutiny
- dodáváno v provedení propan butan + trysky na zemní plyn

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00001120	FTRC 30 G	330 x 600 x 220	24,3	4




FTH 60 G Grilovací deska hladká


- celonerezové provedení
- ocelová deska o síle 10 mm
- vynikající vedení tepla
- 2x samostatně ovládaná vyhřívaná plocha
- piezzo zapalování
- zásuvka na odpadní tekutiny
- dodáváno v provedení propan butan + trysky na zemní plyn

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000987	FTH 60 G	660 x 600 x 220	44,9	8


FTHC 60 G Grilovací deska hladká chromovaná

- celonerezové provedení
- ocelová deska o síle 10 mm
- vynikající vedení tepla
- chromovaná pracovní plocha
- produkt se méně napéká – snadné čištění
- 2x samostatně ovládaná vyhřívaná plocha
- piezzo zapalování
- zásuvka na odpadní tekutiny
- dodáváno v provedení propan butan + trysky na zemní plyn

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000991	FTHC 60 G	660 x 600 x 220	44,9	8


FTHR 60 G Grilovací deska kombinovaná

- celonerezové provedení
- ocelová deska o síle 10 mm
- vynikající vedení tepla
- 2x samostatně ovládaná vyhřívaná plocha
- piezzo zapalování
- zásuvka na odpadní tekutiny
- dodáváno v provedení propan butan + trysky na zemní plyn

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000993	FTHR 60 G	660 x 600 x 220	44,9	8


FTHRC 60 G Grilovací deska kombinovaná chromovaná

- celonerezové provedení
- ocelová deska o síle 10 mm
- vynikající vedení tepla
- chromovaná pracovní plocha
- produkt se méně napéká – snadné čištění
- 2x samostatně ovládaná vyhřívaná plocha
- piezzo zapalování
- zásuvka na odpadní tekutiny
- dodáváno v provedení propan butan + trysky na zemní plyn

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000995	FTHRC 60 G	660 x 600 x 220	44,9	8





FTH 90 G Grilovací deska hladká

- celonerezové provedení
- ocelová deska o síle 10 mm
- vynikající vedení tepla
- 3x samostatně ovládaná vyhřívaná plocha
- piezzo zapalování
- 2x zásuvka na odpadní tekutiny
- dodáváno v provedení propan butan + trysky na zemní plyn


Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00007341	FTH 90 G	990 x 540 x 220	76,4	12



FTCH 90 G Grilovací deska hladká chromovaná

- celonerezové provedení
- ocelová deska o síle 10 mm
- vynikající vedení tepla
- chromovaná pracovní plocha
- produkt se méně napéká – snadné čištění
- 3x samostatně ovládaná vyhřívaná plocha
- piezzo zapalování
- 2x zásuvka na odpadní tekutiny
- dodáváno v provedení propan butan + trysky na zemní plyn


Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00007343	FTCH 90 G	990 x 540 x 220	76,4	12



FTTH 90 G Grilovací deska kombinovaná

- celonerezové provedení
- ocelová deska o síle 10 mm
- vynikající vedení tepla
- 3x samostatně ovládaná vyhřívaná plocha
- piezzo zapalování
- 2x zásuvka na odpadní tekutiny
- dodáváno v provedení propan butan + trysky na zemní plyn

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00011363	FTTH 90 G	990 x 540 x 220	76,4	12



FTTHC 90 G Grilovací deska kombinovaná chromovaná

- celonerezové provedení
- ocelová deska o síle 10 mm
- vynikající vedení tepla
- chromovaná pracovní plocha
- produkt se méně napéká – snadné čištění
- 3x samostatně ovládaná vyhřívaná plocha
- piezzo zapalování
- 2x zásuvka na odpadní tekutiny
- dodáváno v provedení propan butan + trysky na zemní plyn

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00011364	FTTHC 90 G	990 x 540 x 220	76,4	12

