FORT-KM s.r.o., Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ, www.fortkm.cz
tel.: +420 575 755 702, mob.: +420 605 298 702, e-mail: pavlusek@fortkm.cz

KROUHAČE ZELENINY

robot coupe

Objemný plnící otvor pro snadné krájení zelí nebo lilku, a pro velké množství menších produktů.

50 disků pro plátkování, vlnkování, strouhání, krájení nudliček, kostek a hranolek.

Rychlé a efektivní čištění díky snadno odnímatelnému víku krouhače.

Nerezový blok motoru.

FORT KM

FORT-KM s.r.o., Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ, www.fortkm.cz
tel.: +420 575 755 702, mob.: +420 605 298 702, e-mail: pavlusek@fortkm.cz

KROUHAČE ZELENINY

2019

robot coupe

Počet porcí na jeden úkon	20 / 80	20 / 80	50 / 400
Skutečný výkon/h	až do 50 kg	50 kg	150 kg
Teoretický výkon*/h	až do 200 kg	200 kg	500 kg

STROUHÁNÍ, TENKÉ PLÁTKY, VLNKY, NUDLIČKY

+ KOSTIČKY A HRANOLKY

+ KOSTIČKY (BRUNOISE) A VAFLE

CL 50 Gourmet
Jednofázový
1 rychlost

CL 30 Bistro
Jednofázový
1 rychlost

CL 50 Ultra
Třífázový
1 rychlost
Zařízení na kaši včetně násypky

CL 20
Jednofázový
1 rychlost

CL 40
Jednofázový
1 rychlost

CL 50
Jednofázový
1 rychlost
Zařízení na kaši včetně násypky

STOLNÍ MODELY

Zařízení na kaši nebo Zařízení na kaši včetně násypky Na přání.

* závisí na typu použitého otvoru, typu zvoleného řezu a na uspořádání pracoviště

FORT KM
FORT-KM s.r.o., Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ, www.fortkm.cz
tel.: +420 575 755 702, mob.: +420 605 298 702, e-mail: pavlusek@fortkm.cz

KROUHAČE ZELENINY

robot coupe

70 / 600	100 / 1000	300 / 3000
250 kg	400 kg	600 kg
750 kg	1200 kg	1800 kg

STROUHÁNÍ , TENKÉ PLÁTKY, VLNKY, NUDLIČKY

+ KOSTIČKY A HRANOLKY

MultiCut sada 16 disků zahrnuta

CL55 Krouhač zeleniny Pracovní stanice

Třífázový
2 rychlosti
Zařízení na kaši

MultiCut sada 16 disků zahrnuta

CL60 Krouhač zeleniny Pracovní stanice

Třífázový
2 rychlosti
Zařízení na kaši

JAKO VOLITELNÁ MOŽNOST +50 DISKŮ

CL 55 2 nástavce

Jednofázový nebo Třífázový
2 rychlosti
Zařízení na kaši

JAKO VOLITELNÁ MOŽNOST +50 DISKŮ

CL 60 2 nástavce

Třífázový
2 rychlosti
Zařízení na kaši

JAKO VOLITELNÁ MOŽNOST +50 DISKŮ

CL 52

Jednofázový nebo Třífázový
2 rychlosti
Zařízení na kaši

JAKO VOLITELNÁ MOŽNOST +50 DISKŮ

CL 55 Přítlačná páka

Jednofázový nebo Třífázový
2 rychlosti
Zařízení na kaši

JAKO VOLITELNÁ MOŽNOST +50 DISKŮ

CL 60 Přítlačná páka

Třífázový
2 rychlosti
Zařízení na kaši

VOLNĚ STOJÍCÍ MODELY

KROUHAČE ZELENINY

CL 20 - CL 40

BLOK MOTORU
Indukční motor

FUNKCE KROUHAČ ZELENINY
Odnímatelná nádoba a víko s velkým plnícím otvorem
Objem násypky 1,56 l
Trubicovým otvorem (Ø: 58 mm)
Dodáváno bez disků

CL 20

CL 40

CL 20

JAKO VOLITELNÁ MOŽNOST 23 DISKŮ

Příkon	400 Watts
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	1500 ot/min
Rozměry (HxŠxV)	325 x 310 x 570 mm
Hmotnost brutto	12 Kg

Ref. **22394 - CL 20** 230V/50/1

CL 40

JAKO VOLITELNÁ MOŽNOST 28 DISKŮ

Možnost krájení kostiček a hranolek

Příkon	500 Watts
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	500 ot/min
Nádoba z nerezové	oceli
Kovový držák	motoru
Rozměry (HxŠxV)	345 x 330 x 590 mm
Hmotnost brutto	15.2 Kg

Ref. **24570 - CL 40** 230V/50/1

Přidejte, prosím, ke své objednávce stroje sadu disků nebo jednotlivé reference disků

DOPORUČENÉ SADY DISKŮ

Sada 4 krájecích disků k CL 20 - Ref. 1981

FORT-KM s.r.o., Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ, www.fortkm.cz
tel.: +420 575 755 702, mob.: +420 605 298 702, e-mail: pavlusek@fortkm.cz

robot coupe

KROUHAČE ZELENINY

Trubicový plnící otvor (Ø 58 mm) umožňuje vkládat zeleninu podlouhlého tvaru, např. mrkev, okurky atd.

Příkon až 200 kg/h
Maximální výkon až 3,5 kg/min

Velký plnicí otvor (plocha 104 cm²) je určen ke krouhání objemných druhů zeleniny, např. zelí, celeru atd.



Díky závěsu s pohyblivým zámkem lze odejmout víko, což usnadňuje čištění.

Shrnovací mechanismus s vyztuženou konstrukcí

Stolní model s kompaktní konstrukcí umožňující krouhání zeleniny různým způsobem.

CL 30 Bistro

BLOK MOTORU
Indukční motor

FUNKCE KROUHAČ ZELENINY
Odnímatelná nádoba a víko s velkým plnícím otvorem
Objem násypky 1,56 l
Trubicovým otvorem
Dodáváno bez disků

CL 30 Bistro

Příkon	500 Watts
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	500 ot/min
Rozměry (HxŠxV)	345 x 330 x 590 mm
Hmotnost brutto	15.2 Kg

JAKO VOLITELNÁ MOŽNOST 28 DISKŮ

Možnost krájení kostiček a hranolek

Ref. **24432 - CL 30 Bistro** 230V/50/1

CL 30 Bistro

plocha: 104 cm²

Přidejte, prosím, ke své objednávce stroje sadu disků nebo jednotlivé reference disků

DOPORUČENÉ SADY DISKŮ

Sada 6 krájecích disků k CL 30 Bistro, CL 40 - Ref. 1984

2 mm	4 mm	1,5 mm	4x4 mm	10x10x10 mm
Plátkovač		Strouhač	Julienne	Kostkovače

KROUHAČE ZELENINY

Přítlačný kolík



Pro krájení drobného ovoce a zeleniny: jahody, hroznové víno, cherry rajčata, houby, papriky, ředkvičky, nakládané okurky, klobásy, bylinky ...

Ref. **49212 -** Přítlačný kolík CL 50 - CL 50 Ultra
Ref. **49221 -** Přítlačný kolík CL 52 - CL 55 - CL 60

Nástavec na přípravu bramborové kaše

- **Násypka**
  (pouze pro CL50 E, CL50 E Ultra a R502)
- **Stěrka a mřížka**
  k dispozici ve dvou velikostech dle požadované konzistence: 3 mm a 6 mm
- **Vyhazovací disk na kaši**

- **Rychlost a výkon**
  Zpracování až 10 kg jemné a chutné kaše za pouhé 2 minuty.
- **Ergonomické**
  Objemná násypka umožňuje rychlé a průběžné plnění – perfektní usnadnění práce.
- **Rozmanitost**
  Jako doplněk k 50 existujícím způsobům krájení ovoce a zeleniny (plátkování, strouhání, vlnkování, nudličkování) vyzkoušejte ke svému krouhači zeleniny tuto novou jedinečnou funkci.

Nástavec na přípravu bramborové kaše

Zařízení na kaši: zařízení na kaši obsahuje:
- speciální mřížku 3 mm
- stěrku
- speciální vyhazovací disk na kaši
- násypku pro snazší a průběžné plnění

Ref. **28207 - Zařízení na kaši včetně násypky** Ø 3 mm 1+2
Ref. **28208 - Zařízení na kaši** Ø 3 mm 1
Ref. **28209 - Zařízení na kaši včetně násypky** Ø 6 mm 1+2
Ref. **28210 - Zařízení na kaši** Ø 6 mm 1

KROUHAČE ZELENINY

CL 50 - CL 50 Ultra - CL 52

BLOK MOTORU
Indukční motor

FUNKCE KROUHAČ ZELENINY
Víko a nádoba krouhače z kovu
Možnost krájení kostek a hranolek
Válcovitá násypka Ø 58 mm a Ø 39 mm
Přítlačný kolík
Dodáváno bez disků

JAKO VOLITELNÁ MOŽNOST +50 DISKŮ

Možnost krájení kostiček a hranolek

CL 50

Příkon	550 Watts
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	375 ot/min
Polykarbonátový	blok motoru
Rozměry (HxŠxV)	390 x 340 x 610 mm
Hmotnost brutto	19.8 Kg

Ref. **24440 - CL 50 Jednofázový** 230V/50/1

CL 50



CL 50 Ultra

Příkon	600 Watts
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	375 ot/min
Celonerezový	blok motoru
Rozměry (HxŠxV)	390 x 340 x 610 mm
Hmotnost brutto	20.2 Kg

Ref. **24473 - CL 50 Ultra Třífázový** 400V/50/3

CL 50 Ultra

CL 52

Příkon	750 Watts
Napětí	Jednofázový 230 V nebo Třífázový 400 V
Rychlost	375 ot/min
Celonerezový	blok motoru
Odnímatelné víko	s kruhovým plnícím otvorem
Rozměry (HxŠxV)	360 x 340 x 690 mm
Hmotnost brutto	28 Kg

Ref. **24490 - CL 52 Jednofázový** 230V/50/1
Ref. **24498 - CL 52 Třífázový** 400V/50/3

CL 52



Nové

	CL 50 - CL 50 Ultra		CL 52	
OPCE NA PŘÁNÍ	**Ref.**		**Ref.**	
Přítlačný kolík	49212		49221	

Přidejte, prosím, ke své objednávce stroje sadu disků nebo jednotlivé reference disků

DOPORUČENÉ SADY DISKŮ

KSada 6 krájecích disků k CL50, CL52 - Ref. 1985



CL 50 Ultra Pizza

nabídka na míru pro přípravu vaší pizzy

1 plátkovač 4 mm
na rajčata, lilky...

1 plátkovač 2 mm
cukety, žampiony, papriky, cibule.

1 strouhač 7 mm
mozzarella nebo speciální sýr na pizzu

CL 50 Ultra Pizza

Možnost krájení kostiček a hranolek

+50 JAKO VOLITELNÁ MOŽNOST DISKŮ

Příkon	550 Watts
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	375 ot/min
Disky v dodávce	kráječ 2 mm a 4 mm a struhadlo 7 mm
Celonerezový	blok motoru
Dodáváno s	přítlačný kolík
Rozměry (HxŠxV)	390 x 340 x 610 mm
Hmotnost brutto	20.2 Kg

Ref. **2027 - CL 50 Ultra Pizza** 230V/50/1 + 3 disky
Ref. **2033 - CL 50 Ultra Pizza** 400V/50/3 + 3 disky

OPCE NA PŘÁNÍ	Ref.	
Kostičkovač 10x10x10 mm na bruschettu	28112	
Kostičkovač 14x14x5 mm na mozzarellu	28181	
Disk na parmezán	28061	

CL 50 GOURMET

Exkluzivní řezy: kostičky brunoise a wafle výjimečné jakosti!

4 plátky vaflí

2 mm - 3 mm - 4 mm - 6 mm

2 nástavce pro petržel

Petržel

1 plátkovací disk 1mm

3 kostičky - brunoise

2 mm - 3 mm - 4 mm

CL 50 Gourmet

Příkon	550 Watts
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	375 ot/min
Motor	Indukční
Celonerezový	blok motoru
Nádoba a víko	kov
Velká násypka	objem 2,1 l
Disky nejsou součástí dodávky	
V dodávce	vnitřní sběrná miska 0,6 l
Výběr disků	53 jako příslušenství K dispozici 6 kostičkovačů, 4 disky na vafle a 3 malé kostičky - brunoise
Rozměry (HxŠxV)	390 x 340 x 610 mm
Hmotnost brutto	22 Kg

53 JAKO VOLITELNÁ MOŽNOST DISKŮ

Možnost 3 kostičky a 4 ozdobné plátky

Ref. 24453 - CL 50 Gourmet 230V/50/1

CL 50 Gourmet

Plátky vafle

Ref. 28198 - Ozdobné Plátky 2 mm
Ref. 28199 - Ozdobné Plátky 3 mm
Ref. 28177 - Ozdobné Plátky 4 mm
Ref. 28178 - Ozdobné Plátky 6 mm

Kostičky - brunoise

Ref. 28174 - Kostičky - brunoise 2 x 2 x 2 mm
Ref. 28175 - Kostičky - brunoise 3 x 3 x 3 mm
Ref. 28176 - Kostičky - brunoise 4 x 4 x 4 mm

Speciální „Sada pro petržel" 1 mm - pro libanonský tabbouleh

Obsahuje: 1 plátkovací disk 1mm a dvě tuby pro vložení petržele, pro jemné naplátkování a náhradní břit

Ref. 28194 - Speciální „Sada pro petržel" 1 mm

KROUHAČE ZELENINY



plocha: 238 cm²

Nové

Přítlačný kolík

CL 55 Krouhač zeleniny – Pracovní stanice

BLOK MOTORU
Indukční motor
Celokovová motorová základna

FUNKCE KROUHAČ ZELENINY
Kovová násypka a víko
Součásti dodávky :
Automatická podávací hlava
Přítlačná páka – kapacita 4,9 litrů
Sada MultiCut s 16 disky
Nástavec lisu na brambory 3 mm
Přítlačný kolík
Celokovový nerezový mobilní podstavec vybavený kolečky a brzdou
Nastavitelný vozík GN 1x1 – 3 úrovně výšky
3 nádoby GN 1x1

MultiCut sada **16 disků** zahrnuta

Možnost krájení kostiček a hranolek

CL 55 Krouhač zeleniny – Pracovní stanice

Příkon	1100 Watts
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	375/750 ot/min
Rozměry (HxŠxV)	s podstavcem 865 x 396 x 1 272 mm
Hmotnost brutto	80 kg

Ref. **2287 - CL 55 Krouhač zeleniny – Pracovní stanice** 400V/50/3

Sada 16 krájecích disků MultiCut zahrnuta

KROUHAČE ZELENINY

CL55 KROUHAČ ZELENINY – PRACOVNÍ STANICE
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZELENINY

Až **1200 kg** zeleniny za hodinu

VOZÍK NASTAVITELNÝ NA TŘI RŮZNÉ VÝŠKY

Pro snadnou přepravu a vkládání ovoce a zeleniny.

Lze použít také pro přepravu příslušenství.

VČETNĚ SADY 16 DISKŮ

AUTOMATICKÁ HLAVA

Pro zpracování většího množství, brambory , mrkev

PŘÍTLAČNÁ PÁKA
Ergonomická úchytka

Zpracování produktu pro plátkovaní, zelí, rajčata, okurky

ZAŘÍZENÍ NA BRAMBOROVOU KAŠI

Zpracování většího množství bramborové kaše

NASTAVITELNÝ VOZÍK GN 1X1

Pro přepravu, podávání surovin a uložení příslušenství. Dodáváno se dvěma nádobami GN 1/1.

KROUHAČE ZELENINY

CL 55 2 nástavce

Nové

CL 55 Přítlačná páka

CL 55 2 nástavce - CL 55 Přítlačná páka

BLOK MOTORU
Indukční motor

FUNKCE KROUHAČ ZELENINY
Dodáváno bez disků
Plnicí otvor s přítlačnou pákou - objem 4,2 l
Dodáváno včetně mobilního vozíku
Válcovitá násypka Ø 58 mm a Ø 39 mm
Přítlačný kolík
Zařízení na bramborou kaši na přání

JAKO VOLITELNÁ MOŽNOST +50 DISKŮ

Možnost krájení kostiček a hranolek

CL 55 2 nástavce

Příkon	1100 Watts	
Napětí	Jednofázový 230 V	Třífázový 400 V
Rychlost	375 ot/min	375/750 ot/min
Automatický plnicí otvor	z nerezové oceli	
Rozměry (HxŠxV)	865 x 396 x 1272 mm	
Hmotnost brutto	62 kg	

Ref. **2244 - CL 55 2 nástavce** 230V/50/1
Ref. **2211 - CL 55 2 nástavce** 400V/50/3

CL 55 Přítlačná páka

Příkon	1100 Watts	
Napětí	Jednofázový 230 V	Třífázový 400 V
Rychlost	375 ot/min	375/750 ot/min
Rozměry (HxŠxV)	700 x 359 x 1100 mm	
Hmotnost brutto	54 kg	

Ref. **2245 - CL 55 Přítlačná páka** 230V/50/1
Ref. **2214 - CL 55 Přítlačná páka** 400V/50/3

Přidejte, prosím, ke své objednávce stroje sadu disků nebo jednotlivé reference disků

DOPORUČENÉ SADY DISKŮ

Sada 9 krájecích k CL 55, CL 60 - Ref. 1995



KROUHAČE ZELENINY

CL 55 PŘÍSLUŠENSTVÍ

Automatická násypná hlava

Ref. **28170**

Přítlačná páka s integrovanou trubicí

Ref. **39673**

4 trubice:
2 trubice Ø 50 mm
2 trubice Ø 70 mm

Ref. **28161**

Nové

Přítlačný kolík
CL52-CL55-CL60

Ref. **49221**

Rovná a šikmá trubice:
Ø 50 mm - 70 mm

Ref. **28155**

Nástavec na bramborovou kaši

Ref. **28208 Ø 3 mm**
Ref. **28210 Ø 6 mm**

Nastavitelný vozík GN1/1 se 3 nastavitelnými výškami dodávaný bez nádoby

Ref. **49128**

Skladovací vozík pracovní stanice pro 16 kotoučů a 3 hlavy (není součástí dodávky). Dodává se s nádobou GN1/1.

Ref. **49132**

KROUHAČE ZELENINY

CL60 KROUHAČ ZELENINY – PRACOVNÍ STANICE
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZELENINY

Až **1800 kg** zeleniny za hodinu

NASTAVITELNÁ NOHA
Stroj je stabilní na každém druhu podlahy

STOJAN NA ULOŽENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Pro uskladnění a přepravu veškerého příslušenství krouhače zeleniny!
- Držák pro 16 disků a 8 nástrojů.
- Nádoba GN 1/1
- 3 různé páky

VČETNĚ SADY 16 DISKŮ

AUTOMATICKÁ HLAVA

Pro zpracování většího množství, brambory , mrkev

PŘÍTLAČNÁ PÁKA
Ergonomická úchytka

Zpracování produktu pro plátkovaní, zelí, rajč ata, okurky

HLAVA 4 TRUBICE

Zpracování podlouhlého produktu, mrkev, cuketa, okurka

ZAŘÍZENÍ NA BRAMBOROVOU KAŠI

Zpracování většího množství bramborové kaše

MOBILNÍ ERGONOMICKÝ VOZÍK

Pro 3 nádoby GN 1/1

KROUHAČE ZELENINY

CL60 Krouhač zeleniny – Pracovní stanice

BLOK MOTORU
Indukční motor
Celokovová motorová základna

MultiCut sada 16 disků zahrnuta

Možnost krájení kostiček a hranolek

FUNKCE KROUHAČ ZELENINY
Možnost krájení kostek a hranolek
Dodává se včetně:
Plnicí otvor s přítlačnou pákou - objem 4,2 l
Integrovaný plnicí otvor Ø 58 mm a Ø 39 mm
Automatický plnicí otvor z nerezové oceli
Přítlačný kolík
4-trubice
Zařízení na kaši včetně síta Ø 3 mm
Mobilního stojanu z nerezové oceli
Třech GN nádob o velikost 1/1
Dodáváno včetně sady 16 disků

CL60 Krouhač zeleniny – Pracovní stanice

Příkon	1500 Watts
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlosti	375/750 ot/min
Rozměry (HxŠxV)	462 x 770 x 1353 mm
Hmotnost brutto	150 Kg

Ref. **2300 - CL60 Krouhač zeleniny – Pracovní stanice** 400V/50/3

Sada 16 krájecích disků MultiCut zahrnuta

MOBILNÍ ERGONOMICKÝ VOZÍK

Spodní úroveň: 2 GN 1x1 mísy na krájenou zeleninu. Rotační systém bezpracně vymění plnou nádobu za prázdnou
Horní úroveň: 1 GN 1x1 mísa na nekrájenou zeleninu pro snadné plnění.

KROUHAČE ZELENINY

robot coupe

CL 60 2 nástavce

Nové

Přítlačný kolík

CL 60 Přítlačná páka



plocha: 238 cm²

CL 60 2 nástavce - CL 60 Přítlačná páka - CL 60 V.V.

BLOK MOTORU
Indukční motor

FUNKCE KROUHAČ ZELENINY
Celonerezový blok motoru
Plnicí otvor s přítlačnou pákou - objem 4,2 l
Válcovitá násypka Ø 58 mm a Ø 39 mm
Přítlačný kolík
Dodáváno bez disků
Zařízení na bramborovou kaši na přání

JAKO VOLITELNÁ MOŽNOST +50 DISKŮ

Možnost krájení kostiček a hranolek

CL 60 2 nástavce

Příkon	1500 Watts
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlosti	375/750 ot/min
Automatický plnicí otvor	z nerezové oceli
Rozměry (HxŠxV)	462 x 770 x 1353 mm
Hmotnost brutto	85 Kg

Ref. **2325 - CL 60 2 nástavce** 400V/50/3

CL 60 Přítlačná páka

Příkon	1500 Watts
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlosti	375/750 ot/min
Rozměry (HxŠxV)	425 x 613 x 1160 mm
Hmotnost brutto	70 Kg

Ref. **2319 - CL 60 Přítlačná páka** 400V/50/3

Přidejte, prosím, ke své objednávce stroje sadu disků nebo jednotlivé reference disků

DOPORUČENÉ SADY DISKŮ

Sada 9 krájecích k CL 55, CL 60 - Ref. 1995



KROUHAČE ZELENINY

CL 60 PŘÍSLUŠENSTVÍ

Automatická násypka se zásobníkem.

Ref. **39681**

Přítlačná páka s integrovanou trubicí

Ref. **39680**

Nerezový pojízdný vozík
vozík na tři GN 1/1 nádoby. Dodáváno bez nádob.

Ref. **49066**

Nové

Přítlačný kolík
CL52-CL55-CL60

Ref. **49221**

Rovná a šikmá trubice:
Ø 50 mm - 70 mm

Ref. **28157**

Nástavec na bramborovou kaši

Ref. **28208 Ø 3 mm**
Ref. **28210 Ø 6 mm**

4 trubice:
2 trubice Ø 50 mm
2 trubice Ø 70 mm

Ref. **28162**

Skladovací vozík pracovní stanice
pro 16 kotoučů a 3 hlavy (není součástí dodávky). Dodává se s nádobou GN1/1.

Ref. **49132**