


# Odpěňovačky



## Odpěňovačka

Kód	Průměr mm	Délka mm
W-46310SM	100	330
W-46312SM	120	370
W-46314SM	140	400
W-46316SM	160	410
W-46320SM	200	470

Nerez 18/10.  
Monoblok.



## Lžíce servírovací Eco

Kód	Délka mm
VM-52-63	345

Nerezové provedení.



## Cedníková naběračka

Kód	Průměr mm	Délka mm
E-60427	280	730

Nerez 18/10.  
Monoblok.



## Cedníková naběračka

Kód	Průměr mm	Délka mm	Cena bez DPH
P-2640-16	160	420	245,-
P-2640-20	200	510	285,-
P-2640-24	240	510	325,-

Nerez 18/10.



## Podběrák

Kód	Průměr mm	Délka mm
EB-53256	175	500

Nerez 18/10.



## Polyetylenová obracečka

Kód	Průměr mm	Délka mm
MA-262	110	340

Polyamidové provedení.  
Max. do 210° C.



### Naběračka dlouhá 75 cm

Kód	Průměr mm	Objem l	Délka mm
P-1968-18	180	1,50	750
P-1968-20	200	2,00	750

Nerez 18/10.  
Trubkový úchyt.



### Naběračka monoblok nerez 18/10

Kód	Průměr mm	Objem l	Délka mm
W-4612LA	65	0,07	300
W-4613LA	80	0,12	320
W-4614LA	90	0,20	330
W-4615LA	100	0,25	370
W-4617LA	120	0,50	400
W-4618LA	140	0,75	450
W-4619LA	160	1,00	470

### Naběračka 0,33 l

Kód	Průměr mm	Objem l	Délka mm
P-1970-11	110	0,33	380

Nerez 18/10.  
Monoblok.



### Naběračka Eco

Kód	Objem l	Délka mm
TC-4701	0,03	305
TC-4702	0,06	320
TC-4703	0,09	320
TC-4704	0,12	355
TC-4706	0,18	370
TC-4708	0,235	375
TC-4712	0,355	375

Nerezové provedení.



### Naběračková lžice

Kód	Délka mm
D-3982-10	370

Nerez 18/10.  
Monoblok.  
Hloubka 2 cm.

### Naběračka 0,20 l

Kód	Průměr mm	Objem l	Délka mm
VC-41301LA	67	0,20	400

Nerez 18/10.  
Monoblok.



### Naběračka

Kód	Objem l	Délka mm
VC-5550-006	0,10	310

Nerezové provedení.



### Naběračka na špagety

Kód	Délka mm
VC-41306PS	400

Nerez 18/10.  
Monoblok.

### Lžice cedníková

Kód	Průměr mm	Délka mm
VC-41307SM	105	400

Nerez 18/10.  
Monoblok.



### Naběračka na špagety

Kód	Délka mm
VC-5550-003	280,-

Nerezové provedení.



### Naběračka plochá roztírací 35 cm

Kód	Objem g
MG-MS90	170

Nerezová lžice.  
Rozměr 9 x 35 cm.



### Naběračka plochá roztírací 35,5 cm

Kód	Objem ml	Barva
TC-6702	60	červená
TC-6703	90	běžová
TC-6704	120	zelená
TC-6705	145	žlutá
TC-6706	175	černá
TC-6708	235	modrá

Nerezová lžice. Polypropylenová rukojeť.





### Naběračka na omastek

Kód	Objem l	Délka mm
E-72850	0,10	235

Nerez 18/10.  
Monoblok.



### Naběračka "Salsa"

Kód	Objem l	Délka mm
E-62609	0,03	310

Nerez 18/10.  
Monoblok.



### Lžice servírovací

Kód	Délka mm
VC-5550-001	305

Nerezové provedení.



### Obracečka plná

Kód	Rozměr mm	Délka mm
E-61412	120x110	505

Nerez 18/10.  
Monoblok.



### Obracečka perforovaná

Kód	Rozměr mm	Délka mm
E-61413	120x110	505

Nerez 18/10.  
Monoblok.



### Obracečka perforovaná

Kód	Rozměr mm	Délka mm
P-1985-34	165x125	340

Nerez 18/10.  
Monoblok.



### Podběrák

Kód	Délka mm
VC-5550-004	330

Nerezové provedení.



### Obracečka

Kód	Délka mm
VC-5550-007	320

Nerezové provedení.



### Cedníková obracečka

Kód	Délka mm
VC-41308TA	400

Nerez 18/10.  
Monoblok.



### Obracečka nerezová

Kód	Délka mm
VC-5550-24	265



### Lžice servírovací plná

Kód	Délka mm
VC-41304PB	400

Nerez 18/10.  
Monoblok.



### Lžice servírovací perforovaná

Kód	Délka mm
VC-41303PA	400

Nerez 18/10.  
Monoblok.



### Lžíce servírovací

Kód	Délka mm
NP-2015	350

Polyamidové provedení.  
Pro nepřilnavé povrchy.  
Max. do 220° C.



### Naběračka

Kód	Délka mm
MA-264	340

Polyamidové provedení.  
Max. do 210° C.



### Obracečky nylonové

Kód	Délka mm
E-98906	320

Nylonové provedení.  
Pro nepřilnavé povrchy.  
Max. do 210° C.



### Obracečka nylonová

Kód	Délka mm
E-98913	310

Nylonové provedení.  
Pro nepřilnavé povrchy.  
Max. do 210° C.



### Obracečka nylonová

Kód	Délka mm
E-98909	320

Nylonové provedení.  
Pro nepřilnavé povrchy.  
Max. do 210° C.



### Obracečka polyamidová

Kód	Délka mm
NP-7212	380

Polyamidové provedení.  
Pro nepřilnavé povrchy.  
Max. do 220° C.



### Lžíce na špagety

Kód	Délka mm
MA-265	34

Polyetylenové provedení.  
Pro nepřilnavé povrchy.  
Max. do 210° C.



### Lžíce servírovací

Kód	Délka mm
MA-261	34

Polyetylenové provedení.  
Pro nepřilnavé povrchy.  
Max. do 210° C.



### Naběračka

Kód	Délka mm
MA-264	34

Polyetylenové provedení.  
Pro nepřilnavé povrchy.  
Max. do 210° C.



### Obracečka

Kód	Délka mm
MA-263	34

Polyetylenové provedení.  
Pro nepřilnavé povrchy.  
Max. do 210° C.



### Metlička nylonová

Kód	Délka mm
E-98914	305

Nylonové provedení.  
Pro nepřilnavé povrchy.  
Max. do 210° C.



### Lžíce perforovaná

Kód	Délka mm
MA-262	34

Polyetylenové provedení.  
Pro nepřilnavé povrchy.  
Max. do 210° C.