

## PULTOVÉ MRAZNIČKY – PLNÉ VÍKO

**NEW** NOVINKA

**STATICKÉ CHLAZENÍ**

**PROVOZNÍ TEPLOTA**  
-14 °C  
-24

**OSVĚTLENÍ**

**ZÁMEK**



FR 605



FR 205



FR 305



FR 405



FR 505

# FR

PULTOVÉ MRAZNIČKY S PLNÝM VÍKEM

**Verze FR** bílé provedení

**Verze FR S** s nerezovým víkem

### STANDARDNÍ PŘÍKON

- statické chlazení
- termostat
- teploměr
- kontrolní dioda – přívod elektrické energie
- kontrolní dioda – vizuální alarm
- kontrolní dioda a spínač – SUPER mrazení
- zabudovaný zámek
- koše součástí viz tabulka
- kolečka

### NA OBJEDNÁVKU

- koš



FR S – nerezové víko

**TEFCOLD**

**FR 205 / FR 205 S**

**FR 305 / FR 305 S**

**FR 405 / FR 405 S**

**FR 505 / FR 505 S**

**FR 605 / FR 605 S**

Čistý objem (l)

185

273

377

454

557

Počet košů

1

1

2

2

3

Příkon (W)

150

185

230

230

250

Množství chladiva R600a (kg)

0,044

0,05

0,08

0,09

0,105

Vnitřní rozměry  
Š x H x V (cm)

61 x 48 x 72,5

86 x 48 x 72,5

116 x 48 x 72,5

138 x 48 x 72,5

168 x 48 x 72,5

Vnější rozměry  
Š x H x V (cm)

73,4 x 70 x 94,5

98,4 x 70 x 94,5

128,4 x 70 x 94,5

150,4 x 70 x 94,5

180,4 x 70 x 94,5



STATICKÉ  
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ  
TEPLOTA



OSVĚTLENÍ



ZÁMEK



PROVEDENÍ  
NEREZ



▼ SB 400 / SB 300 / SB 200

## SB, SE

PULTOVÉ MRAZNIČKY – PLNÉ VÍKO

### STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

**modely SB** síla izolace 8 cm  
**modely SE** síla izolace 10 cm

- určeno pro použití v domácnosti a podobné účely
- statické chlazení • termostat
- osvětlení • zámek • dělicí přepážka • odtok vody
- funkce super mrazení • kontrolní dioda – přívod elektrické energie, chod kompresoru
- napětí 230 V / 50 Hz

### NA OBJEDNÁVKU

- koš



▼ SE 325 / SE 255

**VESTFRÖST**  
SOLUTIONS

	SB 200	SB 300	SB 400	SE 255	SE 325
Čistý objem (l)	189	284	368	244	321
Spotřeba (kWh / 24 h)	0,59	0,72	0,84	0,47	0,55
Počet košů*	2	4	5	2	3
Mrazicí kapacita (kg / 24 h)	20	22	22	24	24
Množství chladiva R600a (kg)	0,055	0,078	0,095	0,071	0,083
Hlučnost (dB)	38	38	38	38	38
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	76 x 44 x 63,5	110 x 44 x 63,5	140 x 44 x 63,5	106 x 40 x 61	136 x 40 x 61
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	92 x 69,5 x 85	126 x 69,5 x 85	156 x 69,5 x 85	126 x 69,5 x 85	156 x 69,5 x 85

## PULTOVÉ MRAZNIČKY – PLNÉ VÍKO

**NEW** NOVINKA

**STATICKÉ  
CHLAZENÍ**

**PROVOZNÍ  
TEPLOTA**  
-14°C  
-24

**ZÁMEK**



# CF 700

PULTOVÁ MRAZNIČKA – PLNÉ VÍKO


**CF 700** bílé víko  
**CF 700 S** nerezové víko

### STANDARDNÍ PŘÍKON

- statické chlazení
- mechanický termostat
- teploměr
- zabudovaný zámek
- 3 koše
- kolečka s brzdou
- napětí 230 V / 50 Hz

### NA OBJEDNÁVKU

- koš –



**TEFCOLD**

**CF 700**

**CF 700 S**

Čistý objem (l)	646	646
Příkon (W)	277	277
Provozní teplota (°C)	-14 až -24 °C	-14 až -24 °C
Množství chladiva R290 (kg)	0,12 kg	0,12 kg
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	193,5 x 51 x 68,5	193,5 x 51 x 68,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	206 x 71,6 x 83	206 x 71,6 x 83