

Sprcha tlaková na nádobí STAR 100


provedení stolní
bez napouštěcího
ramínka

Model se směřovací baterií s kohouty
pro studenou a teplou vodu.

- s tlakovou sprchou STAR
- s tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou
- s úchytem na zeď a háčkem na sprchu
- max. průtok (3 bar): 17 l/min.
- maximální pracovní tlak: 5 bar
- upevňovací otvor pro baterii:
min. Ø 30 mm. - max. Ø 32 mm

Model pro montáž do desky
pracovního stolu.

5120021



H = 1200 mm
C = G3/8"

č. artiklu	název
5120021	Sprcha tlaková stolní STAR 100
Příslušenství:	
5120049	Náhradní hadice ke sprše
9790978	Náhradní hadice bodvenová (nerez, 1000 mm)

Sprcha tlaková na nádobí STAR 120 a STAR 122

provedení stolní
s napouštěcím
ramínkem


Model STAR 120 se směšovací kohoutovou
(model STAR 122 s pákovou) baterií
pro studenou, teplou vodu
a napouštěcím ramínkem ze sprchy

- s tlakovou sprchou STAR
- s tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou
- s úchytem na zeď a háčkem na sprchu
- max. průtok (3 bar): 17 l/min.
- maximální pracovní tlak: 5 bar
- upevňovací otvor pro baterii:
min. Ø 30 mm. - max. Ø 32 mm

Modely pro montáž do desky
pracovního stolu.

5120020
pákové
ovládání

5120022




č. artiklu	název
5120020	Sprcha tlaková stolní STAR 120
5120022	Sprcha tlaková stolní STAR 122
Příslušenství:	
5120049	Náhradní hadice ke sprše
9790978	Náhradní hadice bodvenová (nerez, 1000 mm)

Baterie stolní profi ECO

provedení kohoutové
00101252

Model stolní s kohoutovým ovládáním
a otočným ramínkem d = 250 mm
Model je v robustním provedení, včetně
přívodních hadic 3/8" (d = 400 mm)

- max. průtok (3 bar): 20 l/min.
- maximální pracovní tlak: 5 bar
- upevňovací otvor pro baterii:
min. Ø 30 mm. - max. Ø 32 mm
- hmotnost 1,6 kg



A = 250 mm
B = 210 mm
C = G3/8"

č. artiklu	název
9790935	Baterie stolní kohoutová 00101252

Sprchy tlakové se směšovací baterií

Sprcha tlaková na nádobí STAR 110


provedení nástěnné
bez napouštěcího ramínka

Model se směšovací nástěnnou baterií ovládanou kohouty pro studenou a teplou vodu.

- s tlakovou sprchou STAR
- s tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou
- s úchytem na zeď a háčkem na sprchu
- max. průtok (3 bar): 17 l/min.
- maximální pracovní tlak: 5 bar

Model pro montáž na stěnu.

5120031



H = 1000 mm
C = G1/2"

č. artiklu	název
5120031	Sprcha tlaková nástěnná STAR 110
Příslušenství:	
5120049	Náhradní hadice ke sprše
9790978	Náhradní hadice bovdenová (nerez, 1000 mm)

Sprcha tlaková na nádobí STAR 130


provedení nástěnné
s napouštěcím ramínkem

Model se směšovací nástěnnou baterií ovládanou kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem z baterie.

- s tlakovou sprchou STAR
- s tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou
- s úchytem na zeď a háčkem na sprchu
- max. průtok (3 bar): 17 l/min.
- maximální pracovní tlak: 5 bar

Model pro montáž na stěnu.

5120032



A = 250 mm
B = 85 mm
H = 1000 mm
C = G1/2"


č. artiklu	název
5120032	Sprcha tlaková nástěnná STAR 130
Příslušenství:	
5120049	Náhradní hadice ke sprše
9790978	Náhradní hadice bovdenová (nerez, 1000 mm)

Baterie nástěnná profi ECO

provedení kohoutové
00401303

Model nástěnný s kohoutovým ovládáním a otočným ramínkem d = 300 mm
Model je v robustním provedení.

- max. průtok (3 bar): 21 l/min.
- maximální pracovní tlak: 5 bar
- hmotnost 1,5 kg



A = 300 mm
B = 200 mm
C = G1/2"

č. artiklu	název
9790937	Baterie nástěnná kohoutová 00401303




Sprcha tlaková na nádobí STAR MATIC

provedení stolní
s napouštěcím ramínkem
0091912

Model s pákovou směšovací
baterií pro studenou, teplou vodu
a napouštěcím ramínkem ze sprchy.

- tlaková hadice se sprchou STAR
a vyvažovacím pružinovým ramenem
s tlumičem (snadná manipulace)
- úchyt na zeď
- max. průtok (3 bar): 15 l/min.
- maximální pracovní tlak: 5 bar
- upevňovací otvor pro baterii :
min. Ø 32 mm - max. Ø 35 mm

Model pro montáž do desky pracovního stolu.



A = 250 mm
B = 225 mm
H = 1050 mm
C = G3/8"

č. artiklu	název
5120058	Sprcha tlaková stolní STAR MATIC


Sprcha tlaková na nádobí JOLLY LUX

provedení stolní
s napouštěcím ramínkem
bez nutnosti kotvení na zeď

Model se směšovací pákovou baterií
pro studenou, teplou vodu a napouštěcím
ramínkem ze sprchy v robustním
provedení, v = 900 mm.

- s tlakovou sprchou STAR
- s tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou
- s háčkem na sprchu a pákovým přepnutím
(sprcha/ramínko)
- max. průtok (3 bar): 17 l/min.
- maximální pracovní tlak: 5 bar
- upevňovací otvor pro baterii :
min. Ø 35 mm - max. Ø 36 mm
- hmotnost 4 kg

Model pro montáž do desky pracovního
stolu bez nutnosti ukořtení na zeď (robustnější
provedení baterie a trubky)



č. artiklu	název
5120030	Sprcha tlaková stolní JOLLY LUX

Příslušenství:


5120049	Náhradní hadice ke sprše
9790978	Náhradní hadice bovdenová (nerez, 1000 mm)

Sprcha tlaková na nádobí STAR 166 a STAR 160

provedení nástěnné
s napouštěcím ramínkem

Model STAR 160 se směšovací nástěnnou
(model STAR 166 stolní) baterií ovládanou
kohouty pro studenou, teplou vodu
a napouštěcím ramínkem ze sprchy.

- s tlakovou sprchou STAR
- s tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou
- s úchytem na zeď a háčkem na sprchu
- maximální pracovní tlak: 5 bar
- max. tlak: 5 bar



A = 200 mm
B = 200 mm
C = G1/2"

č. artiklu	název
5120029	Sprcha tlaková stolní STAR 166
5120034	Sprcha tlaková nástěnná STAR 160

Sprchy tlakové se směšovací baterií - profi

Sprcha tlaková na nádobí STAR 140

provedení stolní
s napouštěcím ramínkem
a baterií Profi

Model se směšovací stolní baterií „Profi“, s pákovým ovládáním pro studenou, teplou vodu, odolnou kartuší CX42, přepínání do sprchy nebo napouštěcího ramínka na baterii.


- s tlakovou sprchou STAR
- s tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou
- s úchytem na zeď a háčkem na sprchu
- max. průtok (3 bar): 17 l/min.
- maximální pracovní tlak: 5 bar
- upevňovací otvor pro baterii: min. Ø 32 mm - max. Ø 34 mm

Model pro montáž do desky pracovního stolu.

sprcha
5120025

baterie
5120046

loketní
ovládání



č. artiklu	název
5120025	Sprcha bez baterie stolní STAR 140
5120046	Baterie stolní páková ke sprše

Příslušenství:

5120049	Náhradní hadice ke sprše
9790978	Náhradní hadice bovdenová (nerez, 1000 mm)

Sprcha tlaková na nádobí STAR 150

provedení nástěnné
s napouštěcím ramínkem
a baterií Profi

Model se směšovací nástěnnou baterií „Profi“, s pákovým ovládáním pro studenou, teplou vodu, odolnou kartuší CX42 (Ø 40 mm), přepínání do sprchy nebo napouštěcího ramínka na baterii.


- s tlakovou sprchou STAR
- s tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou
- s úchytem na zeď a háčkem na sprchu
- max. průtok (3 bar): 17 l/min.
- maximální pracovní tlak: 5 bar

Model pro montáž na stěnu.

sprcha
5120035

baterie
5120073

loketní
ovládání



č. artiklu	název
5120035	Sprcha bez baterie nást. STAR 150
5120073	Baterie stolní páková ke sprše

Příslušenství:

5120049	Náhradní hadice ke sprše
9790978	Náhradní hadice bovdenová (nerez, 1000 mm)

Baterie Profi páková stolní


provedení stojánkové

Model stolní s pákovým ovládáním a otočným zesíleným ramínkem. Model je v robustním provedení s odolnou kartuší CX42 (Ø 40 mm), včetně přírodních hadic 1/2" (d = 400 mm).

- max. průtok (3 bar): 18 l/min.
- maximální pracovní tlak: 5 bar
- upevňovací otvor pro baterii: min. Ø 32 mm - max. Ø 34 mm
- hmotnost 2,5 kg



loketní
ovládání




č. artiklu	název
5120045	Baterie stolní páková stojánková
5120076	Páka plastová šedá
5120079	Páka plastová modrá

Na objednávku:
volba barvy pákového ovládání ...

Baterie Molly sprchováprovedení pákové
00132002

Model stolní s pákovým ovládáním, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou. Model je v robustním provedení s odolnou kartuší Ø 40 mm, včetně přívodních hadic 3/8" (d = 400 mm).

- max. průtok (3 bar): 16 l/min.
- maximální pracovní tlak: 5 bar
- upevňovací otvor pro baterii:
min. Ø 35 mm - max. Ø 36 mm
- hmotnost 3 kg




č. artiklu	název
9790940	Baterie Molly stolní se sprchou

Baterie Ponny sprchováprovedení pákové + ovládání
na sprše 00133002

Model stolní s pákovým ovládáním, tlakovou hadicí, vyvažovací pružinou a sprchou s ovládáním. Model je v robustním provedení s odolnou kartuší Ø 40 mm, včetně přívodních hadic 3/8" (d = 400 mm).

- max. průtok (3 bar): 16 l/min.
- maximální pracovní tlak: 5 bar
- upevňovací otvor pro baterii:
min. Ø 32 mm - max. Ø 36 mm
- hmotnost 3,5 kg



č. artiklu	název
5120067	Baterie Ponny stolní se sprchou

**Sprcha ruční
KOMPAKT STAR**

- max. průtok (3 bar): 17 l/min.
- maximální pracovní tlak: 5 bar
- hmotnost 1,6 kg




č. artiklu	název
5120040	Sprcha ruční STAR (černá)

**Sprcha ruční
KOMPAKT**

Model s pákovým ovládáním, úchytem pro upevnění a nerezovou tlakovou hadicí (délka 2 m).

- max. průtok (3 bar): 11 l/min.
- maximální pracovní tlak: 5 bar
- hmotnost 0,8 kg


pro pece
a konvektomaty

č. artiklu	název
5120053	Sprcha ruční KOMPAKT (náhradní sprcha)
5120050	Sprcha ruční - komplet

**Sprcha ruční
KOMPAKT STAR**

Model s pákovým ovládáním, úchytem pro upevnění a nerezovou tlakovou hadicí (délka 2 m).

- max. průtok (3 bar): 13 l/min.
- maximální pracovní tlak: 5 bar
- hmotnost 1,2 kg

pro pece
a konvektomaty

č. artiklu	název
9791090	Sprcha ruční KOMPAKT STAR (náhradní sprcha)
5120052	Sprcha ruční STAR - komplet


Baterie a napouštěcí ramena

Baterie stolní Profi ECO

provedení pákové
00208333

Model stolní, dlouhé hygienické pákové ovládání a otočné raménko d = 230 mm. Model je v robustním provedení, včetně přívodních hadic 3/8" (d = 400 mm).

- max. průtok (3 bar): 15 l/min.
- maximální pracovní tlak: 5 bar
- upevňovací otvor pro baterii: min. Ø 35 mm - max. Ø 37 mm
- hmotnost 1,15 kg



C = G3/8"


č. artiklu	název
5120084	Baterie stolní páková 00208333

Baterie stolní Profi ECO se sprchou

provedení pákové
00209202

Model stolní, dlouhé hygienické pákové ovládání, výsuvná sprcha s tlakovou hadicí. Model je v robustním provedení, včetně přívodních hadic 3/8" (d = 400 mm).

- max. průtok (3 bar): 13 l/min.
- maximální pracovní tlak: 5 bar
- upevňovací otvor pro baterii: min. Ø 40 mm - max. Ø 41 mm
- hmotnost 1,95 kg



C = G3/8"


č. artiklu	název
9790934	Baterie stolní se sprchou 00209202

Baterie stolní Profi ECO

provedení pákové
00206532

Model stolní, dlouhé hygienické pákové ovládání a otočné raménko d = 300 mm. Model je v robustním provedení, včetně přívodních hadic 3/8" (d = 400 mm).

- max. průtok (3 bar): 18 l/min.
- maximální pracovní tlak: 5 bar
- upevňovací otvor pro baterii: min. Ø 32 mm - max. Ø 35 mm
- hmotnost 2,3 kg



A = 300 mm
B = 295 mm
C = G3/8"

č. artiklu	název
5120063	Baterie stolní páková 00206532


Napouštěcí rameno dvě vody

provedení stolní pákové
00206765

Masivní napouštěcí rameno dvě vody s pákovým ovládáním, otočným ramenem 400 mm a druhým napouštěcím ramínkem dlouhým 250 mm (celkový rádius obou ramen je 650 mm).

Rameno je opatřeno prodlouženým závitem 50 mm a je možno ho bezpečně připevnit do desky o síle až 45 mm. Napouštěcí výška ramene B = 500 mm.

- max. průtok (3 bar): 18 l/min.
- maximální pracovní tlak: 5 bar
- upevňovací otvor pro baterii Ø 60 mm
- hmotnost 4,5 kg



C = G1 1/2" UNI ISO 228


č. artiklu	název
9790926	Napouštěcí rameno 2 vody

Napouštěcí rameno jedna voda

provedení stolní
00525525 a 00527025

Oba modely jsou s otočným ramenem a otočným napouštěcím ramínkem 250 mm. Rameno je možno bezpečně připevnit do desky o síle až 45 mm.

- max. průtok (3 bar): 22 l/min.
- maximální pracovní tlak: 5 bar
- upevňovací otvor pro baterii: min. Ø 30 mm - max. Ø 32 mm
- hmotnost 2,8 / 3,1 kg



A = 250 mm
B = 455 / 605 mm
H = 550 / 700 mm

č. artiklu	název
9790930	Rameno vysoké 550 mm
9790931	Rameno vysoké 700 mm