

GASTROSÍŤ

Platí do 31. 5. 2025 nebo do vyprodání zásob

FORT
— KM —

TEFCOLD

FS176H BLACK

Chladicí skříň prosklené dveře

- černý interiér a exteriér
- prosklené křídlové dveře
- LED osvětlení v rámu dveří
- nastavitelné police
- chlazení s pomocným ventilátorem
- vnitřní základna z nerezové oceli
- digitální ukazatel teploty
- plně automatický provoz

Objem: 182 l

Příkon: 200 W

Množství chladiva R600a: 0,05 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

43,5 x 50 x 183,3 cm



SLIM verze
435 mm

V TÉTO SÉRII MÁME K DISPOZICI
I BÍLOU VARIANTU A MODELY
SE SVĚTLNÝM REKLAMNÍM PANELEM

FS176H Black
Zaváděcí cena
vč. RP
17 768 Kč
~~20 780 Kč*~~



CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREM



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ



Nastavitelné police



LED osvětlení v rámu
dveří

TEFCOLD

RK 710X1

Chladicí skříň s plnými dveřmi, nerez

- nerezové provedení
- ovladač s funkcí Bluetooth a konektivitou NFC
- export dat v souladu s HACCP
- ventilované chlazení
- plné dveře, lze měnit otevírání
- samozavírací dveře se 105° zarážkou
- nastavitelné police GN 2/1
- bezúdržbový kondenzátor
- odolná kolečka
- zámek

Objem: 559 l

Příkon: 100 W

Množství chladiva R600a: 0,14 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

74 x 87,5 x 209 cm



RK 710X1
Zaváděcí cena
vč. RP
34 668 Kč
~~39 270 Kč*~~



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA

**O 36 % NIŽŠÍ
SPOTŘEBA ENERGIE**
VE SROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍM
MODELEM RK710



* Doporučená cena.

TEFCOLD

BLCA5X1

Šokový zchlazovač / zmrazovač

- ovladač s dotykovou obrazovkou
- programovatelný termostat
- export dat v souladu s HACCP
- zásuvky pro gastronádoby GN1/1 a euronorm 600 x 400
- nerezová ocel
- vpichová sonda součástí balení
- samozavírací dveře, lze měnit otevírání
- nastavitelné nohy
- (chlazení +70 °C až +3 °C) 18 kg za 90 min
- (mrazení +70 °C až -18 °C) 14 kg za 240 min

Objem: 169 l

Příkon: 720 W

Množství chladiva R290: 0,15 kg


Vnější rozměry Š x H x V:

80,4 x 82,6 x 104,5 cm

CYKLUS NA ZMRAZENÍ ZMRZLINY „HARDENING“




NASTAVITELNÉ
NOŽKY



BLCA5X1
Zaváděcí cena
vč. RP
66 168 Kč
~~77 400 Kč*~~



Integrované madlo



Dotykový ovladač

* Doporučená cena.

TEFCOLD

UR 200 X1

Chladicí skříň plné dveře, nerez

- exteriér z nerezové oceli
- integrované madlo
- plné dveře, lze měnit otevírání
- chlazení s pomocným ventilátorem
- nastavitelné police
- digitální termostat a teplotní displej
- nastavitelné nožky s pojízdoými válečky vzadu
- zámek

Objem: 129 l

Příkon: 70 W

Množství chladiva R600a: 0,05 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

60 x 61,5 x 85,5 cm

O 47 % MÉNĚ ENERGIE
NEŽ STANDARDNÍ
MODELY UR200



CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREM



PROVOZNÍ
TEPLOTA



NASTAVITELNÉ
NOŽKY

TEFCOLD

UF 400 S

Mrazicí skříň plné dveře, nerez

- nerezové provedení
- integrované madlo
- plné dveře, lze měnit otevírání
- elektronický termostat
- pevné chlazené police
- zámek
- nastavitelné nožky s pojízdoými válečky vzadu
- digitální ukazatel teploty

Objem: 400 l

Příkon: 150 W

Množství chladiva R600a: 0,09 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

60 x 58,5 x 185,5 cm



STATICÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ZÁMEK



UF 400 S
Akční cena
vč. RP
19 468 Kč
~~22 770 Kč~~



TEFCOLD

FSC 1950 S

Chladicí skříň
prosklené posuv. dveře

- samozavírací posuvné prosklené dveře
- světelný reklamní panel
- vnitřní svislé osvětlení
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- ventilované chlazení
- plechovky 330 ml: 1020 ks
- plechovky 500 ml: 720 ks
- lahve 330 ml: 560 ks
- lahve 500 ml PET: 560 ks

Objem: 875 l
Příkon: 490 W
Množství chladiva R290: 0,125 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
111 x 82,5 x 201 cm



Posuvné dveře



Svislé vnitřní osvětlení

FSC 1950 S
Akční cena
vč. RP
36 068 Kč
~~44 350 Kč~~



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA

TEFCOLD

FSC 1000 H

Chladicí skříň prosklené kř. dveře

- světelný reklamní panel
- vnitřní svislé osvětlení
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- ventilované chlazení
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem

Objem: 796 l
Příkon: 450 W
Množství chladiva R290: 0,120 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
100 x 79 x 200 cm



FSC 1000 H
Akční cena
vč. RP
25 168 Kč
~~42 780 Kč~~



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



ZÁMEK

TEFCOLD

UFSC371GCP BLACK

Mrazicí skříň prosklené dveře, černá

- vynikající prezentace produktů
- černý interiér a exteriér
- vyhřívané prosklené dveře
- světelný reklamní panel
- digitální teploměr
- vnitřní osvětlení
- pevné police
- odtok vody při odmrazování

Objem: 300 l
Příkon: 570 W
Množství chladiva R290: 0,085 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
59,5 x 64 x 198 cm



Zámek

UFSC371GCP
Akční cena
vč. RP
26 168 Kč
~~30 590 Kč~~



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA

TEFCOLD

SFI 210 F VS

Mrazicí ostrov

- nízká spotřeba energie
- skvělá viditelnost produktů
- ideální prezentace zmrazených potravin
- ideální do kombinace s modely MTF nad ostrovem
- lze uspořádat do ostrovů
- posuvná oblá víka
- vnitřní LED osvětlení
- automatické odmrazování
- nárazové lišty

Objem: 908 l
Příkon: 890 W
Množství chladiva R290: 0,125 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
210,6 x 85,8 x 89 cm



SFI 210 F VS
Akční cena
vč. RP
49 168 Kč
~~58 720 Kč~~



PROVOZNÍ
TEPLOTA



STATICKÉ
CHLAZENÍ



Digitální ukazatel
teploty

TEFCOLD

NC 5000 G

Chladicí skříň prosklené dveře

- velký úložný prostor
- reklamní panel s LED osvětlením
- vnitřní svislé LED osvětlení
- samozavírací prosklené dveře
- ventilované chlazení
- nastavitelné police
- stejný jako mrazicí model

Objem: 1 149 l

Příkon: 500 W

Počet polic: 10

Množství chladiva R290: 0,145 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

137 x 70 x 202,2 cm

NC 5000 G
Akční cena
vč. RP
44 168 Kč
~~51 390 Kč~~



Digitální termostat



TEFCOLD

NF 5000 G

Mrazicí skříň prosklené křídlové dveře

- automatické odmrazování
- samozavírací vyhřívané prosklené dveře
- reklamní panel s LED osvětlením
- vnitřní LED osvětlení
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- ventilované chlazení

Objem: 1 149 l

Příkon: 1100 W

Počet polic: 10

Množství chladiva R290: 0,150 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

137 x 72 x 202 cm

NF 5000 G
Akční cena
vč. RP
53 168 Kč
~~63 220 Kč~~



Cenovková lišta
součástí



TEFCOLD

PC1250B

Chladicí vitrína přístěnná, kř. dveře

- bezrámové prosklené dveře pro skvělou viditelnost výrobků
- nízká spotřeba energie
- černý interiér a exteriér
- nastavitelné police se sklopnou funkcí
- LED osvětlení pod každou polici
- ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty
- digitální termostat a teplotní displej
- boční stěny standardně prosklené
- kolečka a nastavitelné nožičky
- transparentní cenovkové lišty o výšce 33 mm

Objem: 1 292 l

Příkon: 550 W

Množství chladiva R290: 0,149 kg


Vnější rozměry Š x H x V:

131 x 74 x 205 cm

PC1250B
Akční cena
vč. RP
69 168 Kč
~~77 810 Kč~~



Displej s tlačítky pro
každou funkci



LED osvětlení

NORDline**RT 78B-2R**

Chladicí vitrina pultová 2 oblé dveře

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- automatické odtávání
- digitální termostat
- všechna skla dvojitá izolační
- 2 x oblé prosklené dveře
- 2 x zámek
- 3 nastavitelné police
- LED osvětlení vitríny

Objem: 86 l
 Příkon: 180 W
 Množství chladiva R600a: 0,04 kg
 Vnější rozměry Š x H x V:
 43 x 43 x 98 cm



RT 78B-2R
 Akční cena
 vč. RP
10 068 Kč
~~14 300 Kč~~

B A G

TEFCOLD**TFW 160 S**

Vinotéka černá

- nerezový dveřní rám a rukojeť
- 1 teplotní zóna
- prosklené křídlové dveře
- dřevěné police
- tónované prosklené dveře pro ochranu vína
- poplach vysoké/nízké teploty

Objem: 155 l
 Příkon: 160 W
 Množství chladiva R600a: 0,035 kg
 Vnější rozměry Š x H x V:
 59,5 x 57 x 82 cm



RT 78B-2R
 Akční cena
 vč. RP
14 668 Kč
~~18 460 Kč~~

A A G

TEFCOLD**LPD 1200 C BLACK**

Chladicí vitrina cukrářská černá

- rám z nerezové oceli a lesklého černého skla
- LED osvětlení pod každou polici
- nastavitelné police (jeden krok)
- zadní prosklené posuvné dveře
- nastavitelné nožky a kolečka
- oblé předné sklo
- dvojitě sklo
- přední sklo s ochranou proti mlžení

Objem: 328 l
 Příkon: 580 W
 Množství chladiva R290: 0,13 kg
 Vnější rozměry Š x H x V:
 120,5 x 74,5 x 136 cm



LPD 1200 C
 Akční cena
 vč. RP
42 168 Kč
~~50 040 Kč~~

D A G



Vystavení potravin

**TEFCOLD****LPD 1503 F BLACK**

Chladicí vitrina cukrářská černá

- ventilované chlazení
- digitální termostat
- automatické odtávání
- vnitřní LED osvětlení pod každou polici
- čelní a boční izolační skla s černým sítotiskem
- 3 nastavitelné skleněné police
- zadní posuvná skleněná dvířka
- 4 kolečka

Objem: 680 l
 Příkon: 685 W
 Množství chladiva R290: 0,14 kg
 Vnější rozměry Š x H x V:
 150,5 x 74,5 x 135 cm



LPD 1503
 Akční cena
 vč. RP
55 168 Kč
~~65 310 Kč~~

D A G



Vystavení potravin



TEFCOLD

SOCB12582A

Ventilovaný obslužný pult

- skvělá viditelnost produktů
- výstavní plocha o hloubce 825 mm z nerezové oceli
- přední sklo s ochranou proti mlžení
- křídlkové otevírání čelního skla pro snadné čištění
- zadní police z nerezové oceli
- ventilované chlazení
- teplotní třída 3M1
- horní LED osvětlení
- 2 x 220 V zásuvky vzadu
- spojovací sada jako volitelné příslušenství
- nárazové lišty

Objem: 311 l
Příkon: 426 W
Množství chladiva R290: 0,15 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
129,8 x 112 x 119 cm



SOCB12582A
Akční cena
vč. RP
95 168 Kč
~~111 400 Kč~~

E A G



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



LED
OSVĚTLENÍ

TEFCOLD

GUC 70

Chladicí skříň plné dveře

- nerezové provedení
- plné dveře, lze měnit otevírání
- ventilované chlazení
- digitální termostat a teplotní displej
- zámek
- samozavírací dveře
- nastavitelné police GN 2/1
- odolná kolečka

Objem: 565 l
Příkon: 255 W
Počet polic: 3
Množství chladiva R290: 0,090 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
68 x 84,5 x 200 cm



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ZÁMEK



GUC 70
Akční cena
vč. RP
24 668 Kč
~~28 650 Kč~~

C A G

TEFCOLD

RK / RF 1420

Chladicí / mrazicí skříň plné dveře

- nový design
- nerezová ocel SS304
- ventilované chlazení
- zámek
- samozavírací dveře
- nastavitelné police GN 2/1
- odolná kolečka 2 + 2 s brzdou

Hrubý / čistý objem: 1410 / 1325 l
Příkon: 320 / 730 W
Počet polic: 6 GN 2/1
Množství chladiva R290: 0,150 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
148 x 85 x 201 cm



RK 1420
Akční cena
vč. RP
52 168 Kč
~~62 170 Kč~~

D A G

RF 1420
Akční cena
vč. RP
53 168 Kč
~~66 680 Kč~~

D A G



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA
(mrazicí
verze)



PROVOZNÍ
TEPLOTA
(chladicí
verze)



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



LED
OSVĚTLENÍ



Nastavitelné police



Kolečka s brzdou

CR 270 × 270 × 220 (80 mm)

Panely ke stavebnicovým boxům

- pouze panely – bez chladicích jednotek
- zámkový spojovací systém
- mnoho možností úpravy
- snadný přístup k produktům
- snadná montáž
- protiskluzová podlaha z nerezové oceli SS340
- police k dispozici – příslušenství
- rampa k dispozici – příslušenství

Objem: 13,16 m³

Hrubá / čistá váha: 602 / 582 kg

Šíře izolace: 80 mm

Vnější rozměry Š x H x V:

270 x 270 x 220 cm

PRAKTICKÉ STAVEBNICOVÉ BOXY S JEDNODUCHOU A RYCHLOU MONTÁŽÍ SE ZÁMKOVÝM SYSTÉMEM SPOJOVÁNÍ.

TEFCOLD stavebnicové boxy se dají jednoduše rozebrat a následně znovu složit. Vnitřní a venkovní nátěr je v souladu s hygienickými předpisy, izolace je vysokotlaká polyuretanová bez freonů.

Díky variabilní možnosti sestavení boxu se může zákazník rozhodnout pro postavení více boxů se společnou stěnou nebo pro box průchozí se dveřmi na dvou stranách. Zákazník si rovněž může zvolit příslušenství, jako je např. regálový systém, nerezová rampa, extra zásuvka nebo plastové lamely do průchodu.

Otevírání dveří lze měnit. Podlaha je složena z nerezového protiskluzového plechu o síle 1 mm, z pozinkovaného plechu a polyuretanové izolace o hustotě 42 kg/m³. Světlost dveří může být 580 x 1840, 700 x 1840 nebo 850 x 1840 mm.



CR 270 x 270 x 220
Akční cena
vč. RP
104 060 Kč
~~123 650 Kč~~



CRU1015P
Akční cena
vč. RP
46 068 Kč
~~55 740 Kč~~

CRU1015P

Chladicí bloková jednotka


- automatické odpařování kondenzátu
- okolní teplota až +43 °C a 65% vlhkost vzduchu
- digitální termostat a teplotní displej
- nerezová povrchová úprava

Příkon: 910 W

Množství chladiva R290: 0,170 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

60 x 96,5 x 77 cm



Panty



Pevné madlo



Zámkový systém

TEFCOLD®

GF74 / GF74 LEFT

Mrazicí stůl bez desky

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- digitální termostat
- digitální ukazatel teploty
- agregát vlevo
- kompletní nerezové provedení
- nastavitelné police
- samozavírací dveře
- nastavitelné nožky

Objem: 533 l
Příkon: 660 W
Množství chladiva R290: 0,085 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
223 x 70 x 84 cm



Nastavitelné police



Snadné čištění
prachového filtru



GF74 LEFT
Akční cena
vč. RP
29 168 Kč
~~36 900 Kč~~



- VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ
- 18 °C
-24 °C
PROVOZNÍ
TEPLOTA
- NASTAVITELNÉ
NOŽKY



GF74
Akční cena
vč. RP
29 168 Kč
~~36 900 Kč~~



NORDline

NERONE MID 05 GN 1/1 H2O

Digitální konvekční trouba s přívlhčováním

- vývin páry s nástřikem
- regulace páry 10 až 100 %
- kombinovaný režim (kombinace pečení a páry)
- napojení na vodovodní řád a odpad
- ventilátor s opačným systémem proudění vzduchu
- dokonalý ventilační systém – rovnoměrná distribuce tepla
- teplotní sonda
- delta T pečení
- nerezové opláštění a vnitřek trouby + masivní rukojeť
- dvojité prosklené dveře
- snadná údržba a čištění – lehce vyměnitelné těsnění, vyjímatelné vnitřní lišty, zaoblené vnitřní hrany
- vnitřní osvětlení
- digitální ovládání
- termostat 280 °C

Kapacita: 5x GN 1/1 nebo rošt 60 x 40 cm, není součástí
Příkon: 6 450 W
Napětí: 220-240/50 V/Hz
Vnější rozměry Š x H x V: 84 x 91 x 75 cm



- VNITŘNÍ
VENTILAČNÍ
SYSTÉM
- MINUTOVÝ
ČASOVAČ
- VYMĚNITELNÉ
TĚSNĚNÍ
- OSVĚTLENÍ

Produkt	Akční cena	Běžná cena
NORDline Nerone MID 04 GN 1/1 H2O	49 368 Kč	65 590 Kč
NORDline Nerone MID 05 GN 1/1 H2O	52 168 Kč	68 910 Kč
NORDline Nerone MID 06 GN 1/1 H2O	53 668 Kč	71 350 Kč
NORDline Nerone MID 07 GN 1/1 H2O	62 368 Kč	82 900 Kč
NORDline Nerone MID 10 GN 1/1 H2O	67 868 Kč	90 220 Kč
Příslušenství		Cena
NEFOM podstavec pod troubu Nerone MID		13 860 Kč

Doprava ZDARMA!
u objednávek nad 4000 Kč
bez DPH.

FORT®
— KM —



Ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.
a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění"
v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s.
NEPŘEHLEDNĚTE!
RECYKLAČNÍ POPLATEK je ve výši 168 Kč nebo 60 Kč a je zahrnut v ceně výrobku.
Ceny v akčním ceníku GASTROSITĚ jsou uvedeny bez DPH.
Případné omyly a chyby v textu a ve vyobrazení vyhrazeny.