



### FE 07 V Fritéza elektrická 8 l s výpustí

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- výpustný ventil s bezpečnostní pojistkou
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- síťový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- koš a víko součástí balení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00000893	FE 07 V	270 x 420 x 370	7,9	3	210 x 235 x 100

kW/L	SECURE DRAIN TAP	7kg/h	COLD ZONE	°C	STAINLESS	8 l	230/1N
0,38				50-190			



### FE 07 VT Fritéza elektrická 8 l třířízová s výpustí

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- výpustný ventil s bezpečnostní pojistkou
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- síťový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- koš a víko součástí balení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00000894	FE 07 VT	270 x 420 x 370	9,9	6	210 x 235 x 100

kW/L	SECURE DRAIN TAP	9kg/h	COLD ZONE	°C	STAINLESS	8 l	400/3N
0,75				50-190			



### FE 08 Fritéza elektrická 8 l na ryby

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- síťový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- koš a víko součástí balení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00006714	FE 08	210 x 520 x 300	7,7	3,4	150 x 320 x 120

kW/L	FISH	7kg/h	COLD ZONE	°C	STAINLESS	8 l	230/1N
0,43				50-190			




### FE 08 V Fritéza elektrická 8 l na ryby s výpustí

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- výpustný ventil s bezpečnostní pojistkou
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- síťový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- koš a víko součástí balení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00011371	FE 08 V	210 x 520 x 370	10	3,4	150 x 320 x 120

kW/L	SECURE DRAIN TAP	FISH	7kg/h	COLD ZONE	°C	STAINLESS	8 l	230/1N
0,43					50-190			




### FE 10 T Fritéza elektrická 11 l třífázová

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- výpustný ventil s bezpečnostní pojítkou
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- síťový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- koš a víko součástí balení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00000896	FE 10 T	360 x 420 x 370	12,2	8,1	300 x 240 x 120

kW/L	SECURE DRAIN TAP	10kg/h	COLD ZONE	°C	STAINLESS	11 l	400/3N
0,74				50-190			




### FE 44 Fritéza elektrická 2x 5 l

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- síťový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- koše a víka součástí balení
- 2x napájení 230V

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00000901	FE 44	360 x 420 x 300	10	4,2	130 x 235 x 100

kW/L	10kg/h	COLD ZONE	°C	STAINLESS	2x 5 l	2x 230/1N
0,42			50-190			



### FE 44 S Fritéza elektrická 2x 5 l - vyšší výkon

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- síťový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- koše a víka součástí balení
- 2x napájení 230V

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00000902	FE 44 S	360 x 420 x 300	11	6	130 x 235 x 100

kW/L	12kg/h	COLD ZONE	°C	STAINLESS	2x 5 l	2x 230/1N
0,6			50-190			



### FE 74 Fritéza elektrická 8 l + 5 l

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- síťový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- koše a víka součástí balení
- 2x napájení 230V

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00000906	FE 74	450 x 420 x 300	11	5,1	210 x 235 x 100 + 130 x 235 x 100

kW/L	12kg/h	COLD ZONE	°C	STAINLESS	5 + 8 l	2x 230/1N
0,42+0,38			50-190			



### FE 77 Fritéza elektrická 2x 8 l

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- sítový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- koše a víka součástí balení
- 2x napájení 230V

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00000911	FE 77	540 x 420 x 300	12	6	210 x 235 x 100

kW/L  
0,38

14kg/h

COLD ZONE

°C  
50-190

STAINLESS

2x 8 l

2x 230/1N



### FE 77 T Fritéza elektrická 2x 8 l třífázová

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- sítový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- koše a víka součástí balení
- 2x napájení 400V

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00000912	FE 77 T	540 x 420 x 300	16,1	12	210 x 235 x 100

kW/L  
0,75

18kg/h

COLD ZONE

°C  
50-190

STAINLESS

2x 8 l

2x 400/3N



### FE 77 V Fritéza elektrická 2x 8 l s výpustí

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- 2x výpustný ventil s bezpečnostní pojistkou
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- sítový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- koše a víka součástí balení
- 2x napájení 230V

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00000913	FE 77 V	540 x 420 x 370	14,1	6	210 x 235 x 100

kW/L  
0,38

SECURE  
DRAIN TAP

14kg/h

COLD ZONE

°C  
50-190

STAINLESS

2x 8 l

2x 230/1N



### FE 77 VT Fritéza elektrická 2x 8 l třífázová s výpustí

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- 2x výpustný ventil s bezpečnostní pojistkou
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- sítový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- koše a víka součástí balení
- 2x napájení 400V

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00000914	FE 77 VT	540 x 420 x 370	18,9	12	210 x 235 x 100

kW/L  
0,75

SECURE  
DRAIN TAP

18kg/h

COLD ZONE

°C  
50-190

STAINLESS

2x 8 l

2x 400/3N

**FE - 88 Fritéza elektrická 2x 8 l na ryby**

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- sítový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- koše a víka součástí balení
- 2x napájení 230V

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00010747	FE - 88	420 x 520 x 300	15,4	6,8	151 x 320 x 120

kW/L  
0,43

14kg/h

°C  
50-190**FE - 88 V Fritéza elektrická 2x 8 l na ryby s výpustí**

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- 2x výpustný ventil s bezpečnostní pojistkou
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- sítový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- koše a víka součástí balení
- 2x napájení 230V

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00011372	FE - 88 V	420 x 520 x 370	17	6,8	152 x 320 x 120

kW/L  
0,43

14kg/h

°C  
50-190**FE 1010 T Fritéza elektrická 2x 11 l třífázová**

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- 2x výpustný ventil s bezpečnostní pojistkou
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- sítový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- koše a víka součástí balení
- 2x napájení 400V

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00000895	FE 1010 T	720 x 420 x 300	23,4	16,2	300 x 240 x 120

kW/L  
0,74

20kg/h

°C  
50-190

**FE 30 T Fritéza elektrická 16 l třířázková**

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- výpustný ventil s bezpečnostní pojistkou
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- sítový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- velká kapacita, vhodné pro školní jídelny
- koš a víko součástí balení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00000898	FE 30 T	540 x 450 x 370	15,8	9	455 x 245 x 80

kW/L	SECURE DRAIN TAP	15kg/h	COLD ZONE	°C	STAINLESS	16 l	400/3N
0,56				50-190			

**FE 60 T Fritéza elektrická 30 l třířázková**

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- výpustný ventil s bezpečnostní pojistkou
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- sítový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- velká kapacita, vhodné pro školní jídelny
- koš a víko součástí balení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00000903	FE 60 T	670 x 650 x 370	25	15	570 x 440 x 80

kW/L	SECURE DRAIN TAP	24kg/h	COLD ZONE	°C	STAINLESS	30 l	400/3N
0,5				50-190			

**FE 60 T/P Fritéza elektrická 30 l třířázková s podstavbou**

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- výpust do GN nádoby na olej s filtrem
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- sítový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- velká kapacita, vhodné pro školní jídelny
- dodáváno bez odkapové plochy
- koš a víko součástí balení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00000904	FE 60 T/P	670 x 650 x 900	35	15	570 x 440 x 80

kW/L	DRAIN TANK	24kg/h	COLD ZONE	°C	STAINLESS	30 l	400/3N
0,5				50-190			

**K 30** Koš pro FE-30**K 60** Koš pro FE-60

- odolný a robustní koš

Index	Model	mm š x h x v	kg	Koš	Cena bez DPH
00001952	K 30	455 x 245 x 80	1,2	455 x 245 x 80	2 150,-
00001953	K 60	570 x 440 x 80	1,9	570 x 440 x 80	3 190,-

**OP 30** Odkapávací plocha pro FE-30**OP 60** Odkapávací plocha pro FE-60

- nerezová ocel AISI 430
- tloušťka o síle 1 mm

Index	Model	mm š x h x v	kg	Cena bez DPH
00002802	OP 30	260 x 530 x 240	2,7	2 090,-
00002803	OP 60	460 x 640 x 270	4	2 690,-

**DP 60** Dveře pravé pro FE-60T/P**DL 60** Dveře levé pro FE-60T/P

Index	Model	kg	Cena bez DPH
00000648	DP 60	3	3 190,-
00000573	DL 60	3	3 190,-