

STANDARD

RE 22 UNIVERZÁLNÍ ŠLEHACÍ A HNĚTACÍ STROJ



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	570 x 1070 x 1140
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Motorický zdvih	ano
Počet převodových stupňů	3
Příkon elektromotoru	1,5 kW / 2,2 kW / 2,8 kW
Velikost kotlíku	30 l nebo 60 l
Brutto (objem / hmotnost)	1,03 m ³ / 330 kg

Příslušenství 30 litrů

1 redukční nosič kotlíku RN 30
 1 kotlík K 30
 1 hák H 30
 1 míchač M 30
 1 šlehací metla ŠM 30
 1 vozík
 1 podstavec

Příslušenství 60 litrů

1 kotlík K 60
 1 hák H 60
 1 míchač M 60
 1 šlehací metla ŠM 60
 1 vozík
 1 podstavec

Výkon stroje	30 litrů / 60 litrů
Těsto vanočkové (mouka)	8 kg / 16 kg
Bílkový krém - /sníh/	1 l / 2 l
Šlehaná smetana	6 l / 12 l
Bramborová kaše	10 kg / 18 - 20 kg

- ⚙ **Motorický zdvih - zásadní úspora námahy a lepší bezpečnost práce**
- ⚙ **Zdvih za chodu** - lepší mísení materiálu bez hrudek, žmolků a nepromísených příměsí
- ⚙ Tří rychlostní motor - možnost volby nejvhodnějších otáček pro příslušně zvolenou práci se strojem

Stupeň	Rameno planety ot. / min.
1	72
2	146
3	290

- ⚙ Mechanický spínač ochranného krytu kotlíku - záruka bezpečnosti
- ⚙ Originální příslušenství za příplatek:
 - Výkonný mlýnek na maso
 - Krouhačka a řezačka zeleniny
 - Mlýnek na mák
- ⚙ Šířka 570 mm - šetří místo v kuchyni
- ⚙ Váha 330 kg - snižuje otřesy a hluknost při chodu přístroje při plné zátěži

Obj. číslo	Model	Název
30490000A-0	RE 22	Univerzální šlehací a hnětací stroj bez PŘÍSLUŠENSTVÍ
30491000B-30	RE 22-30	Univerzální šlehací a hnětací stroj s přísl. 30 litrů
30491000B-60	RE 22-60	Univerzální šlehací a hnětací stroj s přísl. 60 litrů
31800000	RE 30 I	Příslušenství 30 l - nosič, kotlík, hák míchač, metla
31800000D-60	RE 60 I	Příslušenství 60 l - kotlík, hák míchač, metla
30490022		Noha aretační pro RE 22/24 - sada 4 ks
30499300		Anti vibrační podložka

RE 24 UNIVERZÁLNÍ ŠLEHACÍ A HNĚTACÍ STROJ



Vhodný pro cukrářskou výrobu - plynulá regulace otáček

Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	570 x 1070 x 1140
Jmenovité napětí	1/N/PE AC 230 V, 50 Hz
Motorický zdvih	ano
Regulace otáček	plynulá
Příkon elektromotoru	1,5 kW
Velikost kotlíku	30 l nebo 60 l
Brutto (objem / hmotnost)	1,03 m ³ / 330 kg

Příslušenství 30 litrů

- 1 redukční nosič kotlíku RN 30
- 1 kotlík K 30
- 1 hák H 30
- 1 míchač M 30
- 1 šlehací metla ŠM 30
- 1 vozík
- 1 podstavec

Příslušenství 60 litrů

- 1 kotlík K 60
- 1 hák H 60
- 1 míchač M 60
- 1 šlehací metla ŠM 60
- 1 vozík
- 1 podstavec

Výkon stroje	30 litrů / 60 litrů
Těsto vanočkové (mouka)	8 kg / 16 kg
Bílkový krém - /sníh/	1 l / 2 l
Šlehaná smetana	6 l / 12 l
Bramborová kaše	10 kg / 18 - 20 kg

- Motorický zdvih - zásadní úspora námahy a lepší bezpečnost práce
- Zdvih za chodu - lepší mísení materiálu bez hrudek, žmolků a nepromísených příměsí
- Motor s frekvenčním měničem umožňuje plynulou regulaci otáček pro příslušně zvolenou práci se strojem
- Časovač - doplněk pro načasování práce stroje (možné doobjednat)

Rameno planety - ot. / min.
plynulá regulace 72 - 300

- Mechanický spínač ochranného krytu kotlíku - záruka bezpečnosti
- Originální příslušenství za příplatek:
 - Výkonný mlýnek na maso
 - Krouhačka a řezačka zeleniny
 - Mlýnek na mák
- Šířka 570 mm - šetří místo v kuchyni
- Váha 330 kg - snižuje otřesy a hluchost při chodu přístroje při plné zátěži

Obj. číslo	Model	Název
30510000A-0	RE24	Univerzální šlehací a hnětací stroj bez příslušenství
30510000B-30-B	RE 24-30	Univerzální šlehací a hnětací stroj s přísl. 30 litrů
30510000B-60-B	RE 24-60	Univerzální šlehací a hnětací stroj s přísl. 60 litrů
31800000	RE 30 l	Příslušenství 30 l - nosič, kotlík, hák míchač, metla
31800000D-60	RE 60 l	Příslušenství 60 l - kotlík, hák míchač, metla
30490022		Noha aretační pro RE 22/24 sada 4 ks
405543000372		Časovač
30499300		Antivibrační podložka

UNIVERZÁLNÍ ŠLEHACÍ A HNĚTACÍ STROJ RE 22 a RE 24

Náhradní díly



Kotlík 30 nebo 60 litrů



Hák pro 30-ti nebo 60-ti litrové provedení



Míchač pro 30-ti nebo 60-ti litrové provedení



Metla pro 30-ti nebo 60-ti litrové provedení



Redukční nosič kotlíku K 30



Vozík pro kotlík



Podstavec pod kotlík

Obj. číslo	Model	Název
03061045 D	K 60	Kotlík nerez K 60 - obsah 60 litrů
03061044 D	K 30	Kotlík nerez K 30 - obsah 30 litrů
30480289	M 60	Míchač M60 AH 144
30480290	M 30	Míchač M30 AH 143
30480287	H 60	Hák H 60 AH 157
30480288	H 30	Hák H 30 AH 158
30480017	ŠM 60	Šlehací metla ŠM 60 AH 142
30480018	ŠM 30	Šlehací metla ŠM 30 AH 141
03061009	K 30	Redukční nosič kotlíku K 30
30480010	Vozík	Vozík
30480447	Podstavec	Podstavec pod kotlík

PŘÍPOJNÝ STROJEK NA MLETÍ MASA K RE 22 a RE 24

RMa 27



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	350 x 250 x 300
Průměr matrice	98 mm
Materiál těla přístroje	nerezová ocel
Dvoj složení	ano
Hmotnost (včetně PŘÍSLUŠENSTVÍ)	13,8 kg
Výkon - řezání (kg/h)	
Maso - jemné mletí	220-250 kg (podle druhu)
Dršťky	300 kg
Maso na guláš	450 kg

- ☒ Pracuje po připojení k Univerzálnímu šlehacímu a hnětacímu stroji RE 22 a RE 24
- ☒ Dvoj složení - mele maso nejdříve nahrubo a potom najemno na jeden cyklus
- ☒ **Průměr matrice 98 mm** - výkon až 450 kg masa/hod.
- ☒ Slouží k řezání masa do karbanátků, sekané apod.
- ☒ Nerezové provedení těla přístroje - dlouhá životnost a odolnost proti rzi
- ☒ Bohaté PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ:

- 1x háček (na vytahování šneku)
- 1x nůž
- 1x křížový nůž
- 1x stírací nůž
- 4x (celkem) průtlačné destičky velikostí 3 / 4,5 / 8 / 12
- 1x průtlačná deska na guláš
- 1x průtlačná deska na dršťky
- 1x kroužek
- 1x tlačítko



Obj. číslo	Model	Název
31090000C-N	RMa 27	Přípojný strojek na mletí masa
559910080005		Průtlačná destička - velikost 14

PŘÍPOJNÝ STROJEK NA MLETÍ MÁKU K RE22 a RE24

RMm 22



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	290 x 185 x 140
Výkon (kg/h)	12
Hmotnost (kg)	2,5

-  Pracuje po připojení k Univerzálnímu šlehacímu a hnětacímu stroji RE 22 a RE 24
-  Celokovové provedení - žádné plastové komponenty
-  2 x broušený mlecí kámen
-  Regulační víko k nastavení jemnosti mletí

Obj. číslo	Model	Název
03132000D	RMm 22	Přípojný strojek na mletí máku

PŘÍPOJNÝ STROJEK NA ŘEZÁNÍ A STROUHÁNÍ K RE 22 a RE 24 RUs 22



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	290 x 255 x 336
Výkon - řezání (kg/h)	
Brambory	250
Zelí	200
Výkon - strouhání (kg/h)	
Brambory	200
Zelí	180
Strouhanka	50
Mrkev	80
Hmotnost (včetně PŘÍSLUŠENSTVÍ)	10 kg

- ☒ Pracuje po připojení k Univerzálnímu šlehacímu a hnětacímu stroji RE 22 a RE 24
- ☒ Slouží ke krájení brambor, zeleniny a na strouhání strouhanky, brambor ad.
- ☒ Celokovové provedení - žádné plastové komponenty
- ☒ Bohaté PŘÍSLUŠENSTVÍ



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ:

- 1x řezací kotouč / plátkovač 2 mm
- 1x řezací kotouč / plátkovač 3 mm
- 1x řezací kotouč / plátkovač 4 mm
- 1x strouhací kotouč se strouhacím plechem 8 mm
- 1x strouhací plech 3 mm
- 1x strouhací plech 3,8 mm
- 1x strouhací plech 5 mm
- 1x klíč pro vyjímání strouhacích plechů

Obj. číslo	Model	Název
31230000B	RUs 22	Přípojný strojek na řezání a strouhání

ELEKTRICKÉ PECE

TPE 10 ARS / TPE 20 ARS / TPE 30 ARS



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

1x mřížka ke každé jednotlivé peci

Parametry TPE 10 ARS	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	900 x 850 x 660
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Počet pecí	1
Vnitřní rozměr el. trouby (š x hl x v v mm)	540 x 700 x 280
Příkon jedné trouby	4 kW (2 x 2 kW)
Regulace - každé těleso samostatně	50 - 300 °C
Příkon celkový	4 kW
Krytí	IP 34
Brutto hmotnost	82 kg

Parametry TPE 20 ARS	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	900 x 850 x 1165
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Počet pecí	2
Vnitřní rozměr el. trouby (š x hl x v v mm)	540 x 700 x 280
Příkon jedné trouby	4 kW (2 x 2 kW)
Regulace - každé těleso samostatně	50 - 300 °C
Příkon celkový	8 kW
Krytí	IP 34
Brutto hmotnost	133 kg

Parametry TPE 30 ARS	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	900 x 850 x 1670
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Počet pecí	3
Vnitřní rozměr el. trouby (š x hl x v v mm)	540 x 700 x 280
Příkon jedné trouby	4 kW (2 x 2 kW)
Regulace - každé těleso samostatně	50 - 300 °C
Příkon celkový	12 kW
Brutto hmotnost	187 kg

- ☒ Nerezová konstrukce rámu a opláštění z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Smaltovaný vnitřní povrch pro lepší rozvod a akumulaci tepla, rovnoměrnější pečení
- ☒ Dolní těleso výklopné - pro snadné čištění
- ☒ Samostatná regulace pro každé těleso 50 - 300° C - signálka zapnutého stavu, termostat
- ☒ Dvířka trouby s vnitřním lisovaným profilem – není třeba těsnění s omezenou životností
- ☒ Madlo trouby izolované – nezahřívá se, bezpečný úchop
- ☒ Krytí IP 34 – odolné proti stříkající vodě
- ☒ 2 vsuvy uvnitř pece - 2x GN 2/1
- ☒ Spodní pec opatřena všemi seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název
11980000A/1	TPE 10 ARS	Elektrická pec jednotroubá
11980000A/2	TPE 20 ARS	Elektrická pec dvoutroubá
11980000A/3	TPE 30 ARS	Elektrická pec třítroubá

Další příslušenství pecí

Obj. číslo	Model	Název
12000382-A		Pečící plech 530 x 644 - smaltovaný
10240339		Pekáč 530 x 650 x 65 - smaltovaný
10200042		Mřížka 530 x 606
13000425		Pekáč 530 x 325 x 65 - smaltovaný

ELEKTRICKÉ PECE - Doplnky

Stojan a podstavec



Parametry - Podstavec k TPE 10 a 20

Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	900 x 850 x 640
Kapacita pro GN 2/1	5 ks
Brutto objem / hmotnost	1,04m ³ / 70 kg



Parametry - Stojan k TPE 10, 20 a 30

Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	594 x 686 x 1675
Kapacita pro GN 2/1	18 ks
Brutto objem / hmotnost	1,04m ³ / 70 kg

- 🔧 Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- 🔧 Stojan i podstavec - rychlá a bezpečná manipulace s plechy a gastronádobami při vkládání a vyjímání z pecí

Obj. číslo	Model	Název
14910000C	STJ 20	Podstavec pod pece TPE 10 a TPE 20
14890000C	STJ 30	Stojan k pecím TPE 10, TPE 20 a TPE 30

ELEKTRICKÝ SPORÁK S ELEKTRICKOU TROUBOU

SE 40 ARS



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	900 x 900 x 900
Velikost plotny (mm)	400 x 320
Počet ploten a příkon	4 (4 x 2,5 kW)
Příkon ploten	10 kW
Regulace	0,55 / 1,2 / 2,5 kW
Vnitřní rozměr el. trouby (š x h x v v mm)	540 x 700 x 280
Příkon trouby	4 kW (2 x 2 kW)
Regulace teploty trouby (° C)	50 - 300 °C
Příkon celkový	14 kW
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto hmotnost	168 kg
Výsuvná odkapní mísa z čela - pro přeteklé pokrmy	

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ - 1x mřížka do trouby

- ☒ **Plocha ploten 800x640 mm** - velká plocha ploten pro snadnou manipulaci s nádobím.
- ☒ **U sporáku není zadní zvýšená odvětrávací mřížka** - využití prostoru až zadní hraně výrobku
- ☒ **Výsuvná odkapní mísa z čela** - pro přeteklé pokrmy
- ☒ Čtyři litinové plotny
- ☒ Samostatná regulace každé plotny
- ☒ Signálka zapnutého stavu
- ☒ Elektrická trouba v podstavci
- ☒ 2 vsuvy uvnitř trouby - 2x GN 2/1
- ☒ Statická trouba – brání vysušování pokrmu
- ☒ **Smaltovaný interiér trouby** - rovnoměrnější pečení a akumulace tepla
- ☒ **Dolní těleso výklopné** - pro snadné čištění
- ☒ **Samostatná regulace pro každé těleso 50 - 300° C** - signálka zapnutého stavu, termostat
- ☒ **Dvířka trouby s vnitřním lisovaným profilem** – není třeba těsnění s omezenou životností
- ☒ **Madlo trouby izolované** – nezahřívá se, bezpečný úchop
- ☒ Elektrický sporák opatřen všemi seřizovatelnými nožičkami
- ☒ Nízký příkon přispívá k úspoře energie



Obj. číslo	Model	Název
10330000A	SE 40 ARS	Elektrický sporák s elektrickou troubou

Další příslušenství k troubě

Obj. číslo	Model	Název
12000382-A		Pečící plech 530 x 644 - smaltovaný
10240339		Pekáč 530 x 650 x 65 - smaltovaný
13000425		Pekáč 530 x 325 x 65 - smaltovaný
10200042		Mřížka 530 x 606

ELEKTRICKÉ VAŘIDLO

VE 40



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v mm)	900 x 900 x 900
Velikost plotny (mm)	400 x 320
Počet ploten	4
Příkon jedné plotny	2,5 kW
Regulace	0,55 kW / 1,2 kW / 2,5 kW
Příkon celkový	10 kW
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto hmotnost	115 kg
Výsuvná odkapní mísa z čela - pro přeteklé pokrmy	

-  **Plocha ploten 800x640 mm** - velká plocha ploten pro snadnou manipulaci s nádobím
-  **Výsuvná odkapní mísa z čela** - pro přeteklé pokrmy
-  **U sporáku není zadní zvýšená odvětrávací mřížka** - využití prostoru až zadní hraně výrobku
-  Samostatná regulace každé plotny
-  Signálka zapnutého stavu
-  Vařidlo opatřeno všemi seřizovatelnými nožičkami
-  Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
-  Nízký příkon přispívá k úspoře energie

Obj. číslo	Model	Název
10220000A	VE 40	Elektrické vařidlo

PLYNOVÝ SPORÁK S ELEKTRICKOU TROUBOU

SPE 40 ARS



PRÍSLUŠENSTVO V CENE

- 1x mřížka do trouby
- 1x klíč k uzávěru plynu
- 1x redukční kroužek

Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	900 x 900 x 900
Varná plocha (š x hl v mm)	820 x 660
Počet hořáků a příkon	4 (1 x 3 kW + 3 x 5 kW)
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Příkon sporáku	18 kW
Příkon trouby	4 kW (2 x 2 kW)
Celkový příkon	22 kW
Regulace teploty trouby (° C)	50-300 (°C)
Vnitřní rozměr el. trouby (š x h x v v mm)	540 x 700 x 280
Typ zapalování	elektrické
Spotřeba plynu-ZP	1,8 m ³ /hod
Spotřeba plynu-PB	1,4 kg/hod
Spaliny	45 m ³ /hod (300 °C)
Brutto hmotnost	132 kg
Výsuvná odkapní mísa z čela - pro přeteklé pokrm	

- ✓ Výsuvná odkapní mísa z čela pro přeteklé pokrm
- ✓ U sporáku není zadní zvýšená odvětrávací mřížka - využití prostoru až zadní hraně výrobku
- ✓ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ✓ Čtyři plynové hořáky vybavené termopojistkami
- ✓ Samostatná regulace každého hořáku
- ✓ Elektrická trouba v podstavci
- ✓ 2 vsuvy uvnitř trouby - 2x GN 2/1
- ✓ Statická trouba – brání vysušování pokrmu
- ✓ Smaltovaný interiér trouby - rovnoměrnější pečení a akumulace tepla
- ✓ Dolní těleso výklopné - pro snadné čištění
- ✓ Samostatná regulace pro každé těleso 50 - 300° C - signálka zapnutého stavu, termostat
- ✓ Dvířka trouby s vnitřním lisovaným profilem – není třeba těsnění s omezenou životností
- ✓ Madlo trouby izolované – nezahřívá se, bezpečný úchop
- ✓ Krytí IP 34 – odolné proti stříkající vodě
- ✓ Elektrický sporák opatřen všemi seřizovatelnými nožičkami
- ✓ Nízký příkon přispívá k úspoře energie

Obj. číslo	Model	Název
10340000A.1	SPE 40 ARS (ZP)	Kombinovaný sporák s elektrickou troubou
10320000A.1	SPE 40 ARS (PB)	Kombinovaný sporák s elektrickou troubou

(ZP) = zemní plyn
(PB) = propan - butan

Další příslušenství

Obj. číslo	Model	Název
12000382-A		Pečící plech 530 x 644 - smaltovaný
10240339		Pekáč 530 x 650 x 65 - smaltovaný
13000425		Pekáč 530 x 325 x 65 - smaltovaný
10200042		Mřížka 530 x 606

PLYNOVÉ VAŘIDLO

VP 40



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	900 x 900 x 900
Varná plocha (š x hl v mm)	820 x 660
Počet hořáků	4 (1 x 3 kW + 3 x 5 kW)
Tepelný příkon	18 kW
Příkon velkého hořáku	5 kW
Příkon malého hořáku	3 kW
Typ zapalování	elektrické
Plyn / kategorie-ZP	G20/II2H3B/P/A1
Plyn / kategorie-PB	G30/II2H3B/P/A1
Přip. / seř. přetlak-ZP	20/16/7 mbar
Přip. / seř. přetlak-PB	30/26/10 mbar
Spotřeba plynu-ZP	1,8 m ³ /hod
Spotřeba plynu-PB	1,4 kg/hod
Spaliny	45 m ³ /hod (300 °C)
Jmenovité napětí	1/N/PE AC 230 V, 50 Hz
Brutto hmotnost	78 kg
Výsuvná odkapní mísa z čela - pro přeteklé pokrmy	

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

1x klíč uzávěru plynu
1x redukční kroužek



-  Výsuvná odkapní mísa z čela pro přeteklé pokrmy
-  U sporáku není zadní zvýšená odvětrávací mřížka - využití prostoru až zadní hraně výrobku
-  Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
-  Čtyři plynové hořáky vybavené termopojistkami
-  Samostatná regulace každého hořáku
-  Vařidlo je opatřeno všemi seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název
10210000A.1	VP 40 (ZP)	Plynové vařidlo
10210000A.3	VP 40 (PB)	Plynové vařidlo

(ZP) = zemní plyn

(PB) = propan - butan

SPORÁKY S TROUBOU A PECE - PŘÍSLUŠENSTVÍ



Mřížka 530 x 606

šířka x délka / mm /
530 x 606



Plech na pečení 530 x 644

šířka x délka / mm /
530 x 644



Pekáč 530 x 650 x 65 GN 2/1

šířka x délka x výška / mm /
530 x 650 x 65



Pekáč 530 x 325 x 65 GN 1/1

šířka x délka x výška / mm /
530 x 325 x 65

-  Mřížka - v černém provedení
-  Pekáče - smaltovaný povrch

Obj. číslo	Model	Název
10200042		Mřížka 530 x 606
12000382-A		Plech na pečení 530 x 644
10240339		Pekáč 530 x 650 x 65
13000425		Pekáč 530 x 325 x 65

ELEKTRICKÉ VAŘIDLO

VE 12



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	540 x 575 x 400
Průměr plotny (mm)	440
Příkon	6 kW
Regulace	1,3 kW / 3 kW / 6 kW
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto hmotnost	47 kg

-  Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
-  **Kruhová elektrická plotna o průměru 440 mm, o 40 mm zvětšený průměr zvyšuje stabilitu varných nádob a zlepšuje přenos tepla**
-  Regulace čtyř polohovým přepínačem
-  Signálka zapnutého stavu
-  Ochrana proti přehřátí omezovacím termostatem
-  Vařidlo je opatřeno dvěma seřizovatelnými nožičkami a dvěma kolečky - zadní nohy

Obj. číslo	Model	Název
13390000D	VE 12	Elektrické vařidlo

PLYNOVÉ VAŘIDLO

VP 13



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	540 x 575 x 390
Varná plocha (š x hl v mm)	406 x 327
Tepelný příkon hořáku	5 kW
Typ zapalování	piezzo
Plyn / kategorie-ZP	G20/II2H3B/P/A1
Plyn / kategorie-PB	G30/II2H3B/P/A1
Přip. / seř. přetlak-ZP	20/16/7 mbar
Přip. / seř. přetlak-PB	30/26/10 mbar
Spotřeba plynu-ZP	0,5 m ³ /hod
Spotřeba plynu-PB	0,45 kg/hod
Spaliny	12 m ³ /hod (300 C)
Brutto hmotnost	21,5 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

1x klíč uzávěru plynu

1x redukční kroužek

- 🔧 Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- 🔧 Plynový hořák se zapalovací elektrodou a čidlem termoelektrické pojistky
- 🔧 Samostatná regulace hořáku
- 🔧 Vařidlo je opatřeno všemi seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název
13540000B.1	VP 13 (ZP)	Plynové vařidlo
13540000B.3	VP 13 (PB)	Plynové vařidlo

(ZP) = zemní plyn

(PB) = propan - butan